



ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELLS

Administration & Collectivités



Extrait de collection

Tarif réservé

EQUIPEPRO™ propose la fabrication et la distribution de vêtements et EPI afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients et leur permettre d'avoir un interlocuteur unique.

Dans la recherche constante de nouveaux produits, EQUIPEPRO™ assure aussi la maîtrise et la qualité chez ses partenaires en leur imposant :


- les contraintes de ses cahiers des charges techniques,
- le respect de sa charte de fabrication adaptée aux risques encourus par l'utilisateur,
- le respect des normes répondant aux exigences strictes de la Directive Européenne

Attaché à satisfaire constamment ses clients et trouver les meilleures solutions aux attentes de chacun, EQUIPEPRO™ propose un stock permanent et assure des livraisons rapides allant de 24H (stock permanent) à 6 jours ouvrés (commande spéciale ou personnalisation de vêtements).

NOS SERVICES



Sérigraphie / Broderie




Gestion de vos stocks d'équipement



Création de vêtement à votre image



Contrôle & suivi de votre matériel antichute



Protection oculaire à votre vue



Contrôle & suivi de vos détecteurs et EPI

www.equipepro.com
Le complément indispensable de votre catalogue

- ✓ Découvrez les dernières nouveautés grâce à une mise à jour systématique avec photos, explications, conseils
- ✓ Recherchez rapidement le produit qui convient le mieux à une situation grâce à la recherche multi-critères
- ✓ Obtenez en un clic les informations complètes concernant le produit recherché : composition, fabrication, données techniques, recommandations, normes, domaine d'activités...
- ✓ Retrouvez l'intégralité des informations concernant les normes et réglementations
- ✓ Accédez à toute l'actualité spécifique au mode de l'EPI
- ✓ Règlement CHORUS (réservé aux Collectivités et Administrations) ACCEPTÉ

Vos équipements personnalisés

Faites Briller Vos Équipes, Clubs et Associations !

À la recherche d'un moyen de donner à vos équipes, clubs ou associations une identité unique et mémorable? Ne manquez pas l'opportunité de faire une impression durable avec des vêtements personnalisés de qualité supérieure. Notre service de marquage par sérigraphie et broderie est là pour répondre à tous vos besoins de personnalisation.

Pourquoi Choisir Notre Service ?

Qualité Supérieure : Nous nous engageons à fournir des produits de la plus haute qualité et adaptés au marquage. Nos techniques de sérigraphie et de broderie garantissent des résultats impeccables et durables, assurant que votre logo ou votre design reste éclatant lavage après lavage.

Personnalisation Illimitée : Que vous ayez besoin de marquer des T-shirts, polos, sweatshirts, parkas ou casquettes, nous pouvons le faire ! Notre équipe expérimentée peut travailler avec une grande variété de matériaux et de tailles pour donner vie à votre vision. De plus, nous vous proposons un choix de plus de 50.000 références et 60 marques.

Service Clientèle dévoué : Votre satisfaction est notre priorité absolue. Notre équipe dévouée est là pour vous guider à chaque étape du processus, de la conception initiale à la livraison finale. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et nous assurer que vous êtes entièrement satisfait du résultat.

Applications Possibles :



Équipes Sportives, Clubs : De la pelouse au terrain, assurez-vous que votre équipe se démarque avec des uniformes personnalisés qui inspirent la confiance et l'unité. Faites rayonner l'esprit d'équipe et l'appartenance à votre club, université ou école avec des vêtements personnalisés portant les couleurs et les logos de votre équipe.



Associations : Renforcez le sentiment d'appartenance et de fierté au sein de votre communauté en arborant des vêtements personnalisés lors d'événements et de rassemblements.



Évènementiels : Pensez à unifier vos équipes grâce à une identité forte pour vos salons, événements, présentations, etc...

Afin de trouver une solution à vos besoins de marquage,
Contactez-nous au 04 75 00 21 91 ou commercial@equipepro.com



Demandez notre catalogue général comprenant + de 1000 références



◀ Chaussures de sécurité hautes cuir nubuck S3 SRC "LAND"

Chaussures mixtes en nubuck Pull-Up hydrofuge, doublure en Texelle, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique Zéro Perforation. Semelle de propreté AIR® anatomique, forée en EVA et tissu antistatique. Support rigide en nylon, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles. Semelle parfumée.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	LAND	1250	36 à 48

Nubuck hydrofuge

Doublure respirante, antibactérienne, absorbante et déabsorbante, résistante à l'abrasion

Anti-choc, antidérapant

Semelle de propreté anatomique antistatique



◀ Chaussures de sécurité hautes cuir nubuck S3 SRC "MONTPELLIER"

Chaussures mixtes en nubuck Pull-Up hydrofuge, doublure extérieure respirante, et doublure intérieure en DRYTHERM® indémaillable, respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion. Semelle intérieure en EVANIT® antistatique et semelle extérieure anti-perforation, non métallique avec coque de protection 200 J en composite pour plus de légèreté et surembout anti-abrasion. Absorption des chocs.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	MONTPELLIER	120043	35 à 48

Nubuck hydrofuge

Anti-torsion Support Cold Protection®

Anti-choc, antidérapant

100% sans métal

Surembout de protection à l'avant du pied



◀ Chaussures de sécurité hautes cuir S3 CI HI SRC "NOUMEA"

Chaussures hautes en cuir Pull-Up hydrofuge, doublure en Textile respirant. Semelle intérieure amovible en maille sur mousse EVA. Semelle en PU bi-densité anti-glisse et anti-perforation non métallique. Résistance aux hydrocarbures. Absorption des chocs. Coque de protection 200 J à l'avant du pied en composite légère.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	NOUMEA	120179	39 à 48

Cuir hydrofuge 7H

Chaussant large

Isolation contre le froid et le chaud

Chaussures amagnétiques

Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle



◀ Chaussures de sécurité montantes S3 SRC "GREENLAND UK"

Chaussures de sécurité style bottines en cuir Pull-Up hydrofuge renforcé en polyuréthane, empiècements en mesh respirant. Elles sont légères et agréables à porter avec une semelle intérieure amovible anatomique souple, et sont totalement sans métal avec un embout de sécurité AirToe® en composite avec membrane respirante. Couche Save & Flex PLUS® anti-perforation. Semelle antidérapante S3 SRC.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	GREENLAND UK	120143	38 à 48

Cuir grainé hydrofuge

Embout AirToe Composite 200 J

Semelle anti-perforation, antidérapante et antistatique

Résistance aux hydrocarbures

Chaussure tout terrain spécifique aux activités extérieures et BTP



cover guard
SAFETY DESIGNER

◀ Chaussures de sécurité montantes en cuir S3 SRC "AZURITE II"

La chaussure AZURITE II est en cuir fleur imperméable. Sa semelle d'usure est antidérapante et résistante aux huiles & hydrocarbures et résiste aux glissements sur sol céramique et acier. Sa semelle de confort dispose d'un traitement anti-odeur. Renfort en PU à l'avant du pied. Doublure non tissée et soufflet rembourré.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	AZURITE II	120187	36 à 48

Cuir pleine fleur imperméable

Anti-choc, antidérapant

Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle

Chaussure tout terrain idéale pour le BTP, Bricolage, Industries légères, Service, Distribution Logistique



BASE
PROTECTION
comfortable safety shoes

◀ Chaussures de sécurité hautes cuir velours S1P SRC "DAMMTOR"

Chaussures hautes en cuir velours avec tige matelassée pour garantir un confort maximum et prévenir des inflammations du talon. Doublure SMELLSTOP® 100% antibactérienne. Insert Fresh'nFlex®. Semelle flexible et légère anti-fatigue AirTech® monodensité permettant d'amortir le poids du corps sur toute la surface de la semelle. Embout en acier avec sur-embout de protection.

NORME
EN ISO 20345:2011 S1P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	DAMMTOR	120007	38 à 49

Tige en cuir velours

Pointure jusqu'au 49

Anti-choc, antidérapant

Doublure antibactérienne et anti-odeur

Embout de protection en acier avec sur-embout de protection



COFRA
BORN TO WORK

◀ Chaussures de sécurité hautes cuir suédine S1P SRC "TEVERE"

La chaussure de sécurité mixte Cofra TEVERE S1P SRC possède une tige en cuir suède capable hydrofuge. Sa semelle intérieure confort possède un intercalaire en acier inoxydable anti-perforation. Semelle extérieure en PU bi-densité antidérapante. Embout de protection 200 J.

NORME
EN ISO 20345:2011 S1P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	TEVERE	120082	36 à 48

Tige en cuir suédine

Modèle mixte

Anti-perforation, antidérapante

Embout de protection en acier



SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

◀ Chaussures de sécurité mi-hautes en Mesh léger S1P ESD SRC "CADOR"

La chaussure de sécurité légère par excellence ! Grâce à sa tige en Mesh et sa doublure en maillage 3D, elle est légère et vous assure une protection confortable. Modèle mixte résistant idéal pour vous accompagner dans vos activités. Dotée d'une semelle souple en mousse SJ, elle offre un amorti conçu pour absorber les chocs. Elle dispose également d'une résistance aux décharges électrostatiques.

NORME
EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
mi-hautes	CADOR Bleu	1200374	35 au 48

Modèle mixte type basket

Très confortable

Légère et respirante

Anti-perforation, antidérapante

Anti décharges électrostatiques Norme ESD



◀ Chaussures de sécurité légères en nubuck S3 SRC "SET BALL"

Chaussures en nubuck Pull-Up hydrofuge, doublure en tissu SPHERA, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT Plate - Zéro Perforation. Semelle de propreté COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; résistance au glissement. Semelle parfumée.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	SET BALL	120115	39 à 47

Cuir nubuck hydrofuge

Semelle anti-perforation, anti-glissement

Semelle de propreté respirante et parfumée

Idéal pour Travaux d'entretien, bâtiment, industries en général



◀ Chaussures de sécurité basses cuir nubuck S3 SRC "TEX"

Chaussures basses, en nubuck Pull-Up hydrofuge, doublure en Texelle, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique Zéro Perforation. Semelle de propreté AIR anatomique, forée en EVA et tissu antistatique. Support rigide en nylon, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles. Semelle parfumée.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	TEX	1249	36 à 47

Nubuck hydrofuge

Doublure respirante, antibactérienne, absorbante et déabsorbante, résistante à l'abrasion

Semelle de propreté anatomique antistatique



◀ Chaussures de sécurité basses en Mesh léger S1P ESD SRC "CADOR"

La chaussure de sécurité légère par excellence ! Grâce à sa tige en Mesh et sa doublure en maillage 3D, elle est légère et vous assure une protection confortable. Modèle mixte résistant idéal pour vous accompagner dans vos activités. Dotée d'une semelle souple en mousse SJ, elle offre un amorti conçu pour absorber les chocs. Elle vous protégera également des décharges électrostatiques.

NORME
EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	CADOR Gris	1210046	35 au 48

Modèle mixte type basket

Très confortable

Légère et respirante

Anti-perforation, antidérapante

Anti décharges électrostatiques Norme ESD



◀ Chaussures de sécurité en cuir "Gamme Essentiel" S3 SRC "AGATE II"

Chaussures en cuir au col matelassé pour une meilleure protection. Doublure en textile non tissé augmentant la respirabilité de la chaussure pour un confort d'usage durable. Embout et semelle intercalaire en acier pour une protection contre la perforation. Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures et aux glissements sur sols céramiques et acier.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	AGATE II	120121	34 à 49

Cuir pleine fleur

0% Métal
Bande réfléchissante multifacettes

Résistante aux hydrocarbures, et aux très hautes températures

Résistante aux glissements Antistatique

Rapport qualité/prix



COFRA
BORN TO WORK



▲ Chaussures de sécurité femme basses cuir nubuck S3 SRC "ALICE"

Chaussures femme en Nubuck hydrofuge. Intérieur SANY-DRY® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant et résistant à l'abrasion. Semelle de propreté confort anatomique parfumée. Semelle anti-impact, anti-perforation avec résistance élevée au glissement. Embout en Aluminium 200J.

Nubuck hydrofuge

Intérieur en SANY-DRY®
respirant, antibactérien

Semelle anatomique parfumée

Résistance élevée au glissement

Pour tout type d'emplois tels que
Industries générales, magasins

NORME

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	ALICE	1239	36 à 41



COFRA
BORN TO WORK

◀ Chaussures de sécurité femme basses cuir S3 SRC "SOPHIE"

Chaussures femme en cuir hydrofuge. Intérieur en tissu SANY-DRY® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant, résistant à l'abrasion. Semelle de propreté SOFT-BED® extrêmement souple, amovible anatomique et antistatique. Semelle anti-glissement et antiperforation non métallique APT Plate.

Cuir hydrofuge

Confort et souplesse

Semelle anti-glissement et
anti-perforation non métallique

Pour tout type d'emplois tels que
Industries générales, magasins

NORME

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	SOPHIE	1234	35 à 42



PARADE
parade-protection.com

◀ Chaussures de sécurité femme montantes en cuir S3 SRC "BRIANA"

Chaussures en cuir pleine fleur hydrofuge avec doublure en Mesh 3D respirant. Semelle intérieure en maille sur mousse PU amovible. Semelle antistatique, anti-glissement et anti-perforation avec absorption des chocs par le talon. Résistance aux hydrocarbures. Protection à l'avant du pied avec un embout de sécurité résistant à 200 J.

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge

Semelle avec amorti sur coussin
d'air

Maintien de la voûte plantaire

Semelle antistatique, extra souple,
anti-glisse et antiperforation

Pour tout type d'emplois tels que
Industries générales, magasins

NORME

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
mi-hautes	BRIANA	1200377	35 à 42



PARADE
parade-protection.com

◀ Chaussures de sécurité amagnétiques S3S SR FO CI HI "ROAD"

Chaussures mixtes en Microfibre PU hydrofuge légères et doublure en Mesh 3D qui laisse respirer le pied. Semelle antistatique, anti-perforation et anti-glissement non métallique, flexible (Technologie BI-FLEX) pour un confort supplémentaire. Embout de sécurité pour une protection à l'avant du pied. Bonne résistance aux hydrocarbures. Isolation du semelage pour le froid et le chaud.

Tige microfibre hydrofuge

Semelle apportant une bonne
isolation du froid et chaud

Maintien de la voûte plantaire

Semelle antistatique, extra souple,
anti-glisse et antiperforation

Pour tout type d'emplois tels que
Industries générales, magasins

NORME

EN ISO 20345:2011 S3S SR FO CI HI

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
mi-hautes	ROAD	1200355	35 à 48



◀ Mocassins de sécurité S1 SRC "NERONE"

Mocassin en MICROTECH® respirant et anti-abrasion, avec doublure en TEXELLE®. Semelle antistatique pour éviter les décharges électrostatiques, anti-choc et anti-glissement. Semelle intérieure parfumée en EVANIT® très respirante et anti-bactérienne. Fermeture par velcro-élastique réglable pour un ajustement parfait et rapide à enfiler ou déchausser.

NORME
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	NERONE	1200356	35 au 48

Tige MICROTECH anti-abrasion et facile d'entretien
Fermeture rapide par bande velcro-élastique ajustable
Chaussage/Déchaussage rapide
Robustesse et amorti



◀ Sabot professionnel unisex léger "BESTLIGHT"

Sabot confortable conçu en EVA, il est léger et facile à entretenir car il est lavable en machine à 30°C. Semelle antidérapante et fermeture par bride pivotante réglable. Conseillé à de nombreuses professions nécessitant une bonne adhérence, une propreté irréprochable avec un lavage facilité. Il offre également une bonne protection contre les projections liquides.

NORME EN ISO 20347:2012

MODÈLE	REF	POINTURES
BESTLIGHT Blanc	1200051	36 à 46
BESTLIGHT Noir	1200052	36 à 46



◀ Sabot professionnel léger et antidérapant "MADO"

Sabot réalisée en cuir de grande qualité, recouvert d'un film de polyuréthane protecteur afin de rendre la chaussure plus résistante. Doublure intérieure en cuir velours. Semelle de contact anatomique et antidérapante même sur sols glissants (système Medicare Sole®). Fermeture par bride Dual Position® pivotante et réglable par boucle.

NORME EN ISO 20347 SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
MADO Blanc	1201105	35 à 41
MADO Noir	1201106	35 à 41

Sabot sécurité Dunlop "TYSONITE" ▶

TYSONITE est un sabot de sécurité en PVC doublé d'un isolant contre le froid par son semelage. Semelle extérieure en PVC antidérapant sur sol céramique et résistant aux hydrocarbures. Ce modèle n'est pas équipé de coque de protection, ni de semelle intercalaire contre la perforation.

NORME EN ISO 20347 SRA OB FO CI

MODÈLE	REF	POINTURES
DEVON SAFETY	1200721	36 à 46

Facile à chausser/déchausser

Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures (FO)

Isolante du froid



POINTURES
DU 36 AU 46



◀ Sabot professionnel léger et antidérapant SRC "SILVO"

Chaussure légère et hydrofuge en microfibre Techlite® S2. Facile d'entretien grâce à la technologie Quick Wash System®, il est lavable en machine à 30°C. Doublure intérieure en HygiSoft® rembourrée très douce et respirante pour un maximum de confort. Semelle de propreté amovible, antibactérienne et antistatique. Maintien par bride élastiquée amovible.

NORME
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	SILVO	1201124	35 au 48

Tige en microfibre TechLite légère
Entretien facile QWS
Antidérapant SRC
Doublure HygiSoft
Semelle intérieure amovible
Bride élastiquée pivotante



Spécial FROID



◀ Bottes de sécurité "anti-froid" fourrée en cuir S3 CI SRC "PYROPE"

Bottes de sécurité en cuir pleine fleur hydrofuge et isolante contre le froid grâce à sa doublure thermique isotherme fourrée (norme CI). Protège malléole matelassé pour une bonne protection. Deux tirants latéraux en haut de la tige pour faciliter le chaussage. Embout de protection en composite 0% métal. Semelle antiperforation en textile Wellmax® apportant légèreté et souplesse. Semelle extérieure antidérapante, résistante aux glissements sur sol acier et céramique, double densité en PU avec absorbeur de choc et renfort à l'avant pour une meilleure protection.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	PYROPE	120107	36 à 48

Doublure isotherme fourrée isolante contre le froid (norme CI)

Légères et souples grâce à son embout composite 0% métal

Semelle anti-perforation en textile Wellmax®

Résistance aux glissements et Renfort malléoles

2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur



Spécial FROID



◀ Bottes de sécurité "anti-froid" en cuir doublées laine S3 CI SRC "ODER"

Bottes en cuir imprimé hydrofuge, doublure en laine écologique à isolement thermique élevé, respirante et anti-abrasion. Antichoc, anti-glissement, avec semelle acier inox antiperforation. Semelle de propreté AIR anatomique, forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un confort du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. Surembout en polyuréthane. Fermeture par zip.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	ODER Noir	1212	40 à 47

Tige en cuir hydrofuge

Doublure en laine écologique Isolement thermique élevé

Anti-choc, anti-glissement

Semelle acier inox anti-perforation

Semelle de propreté amovible antistatique

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur



Spécial FROID



◀ Chaussures de sécurité hautes "anti-froid" S3 CI HRO SRA "STEELITE"

Chaussures de sécurité hautes (hauteur 23 cm) en croûte de cuir hydrofuge doublées fourrure, avec surpiquûres contrastantes. Semelle en PU bi-densité. Embout en acier 200 J. Semelle extérieure antistatique en PU/TPU double densité résistante à la chaleur et aux glissements même sur sols huileux. Talon avec absorption de l'énergie. Dessus étanche à l'eau.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 CI HRO SRA

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	STEELITE	120070	37 à 48

Tige en cuir Hydrofuge

Semelle antistatique

Embout en acier

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur



Modèle "SÉLÉNIUM"
Réf. 12006412

◀ Bottes de sécurité imperméables Dunlop 2 modèles au choix avec ou sans coque acier

Bottes de sécurité imperméable en PVC doublé polyester avec ou sans embout.

Pour le modèle SELENIUM, semelle en PVC à forte adhérence. Pour le modèle WORK IT, semelle en PVC/Nitrile à forte adhérence, antiglisse et coque en acier très résistante au choc et à l'écrasement avec une très bonne résistance aux acides, bases et produits chimiques divers. Résistance aux huiles, aux graisses et aux hydrocarbures. Absorption d'énergie par le talon.

NORME EN ISO 20345:2011 S5 SRC (pour la réf. 1216)

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
sans coque	SELENIUM	12006412	35 à 47
avec coque acier	WORK IT	1216	37 à 47

Bottes imperméables

2 modèles avec ou sans coque acier

Semelle à forte adhérence, anti-glissement

Résistance élevée aux hydrocarbures, huiles, graisses, acides, bases et produits chimiques divers

Modèle WORK IT
Réf. 1216



◀ Cuissardes/Waders anti-glisement S5 SRA Dunlop "CHEST SAFETY®"

Les bottes CHEST SAFETY® sont imperméables grâce à un PVC doublée de polyester. La forte adhérence de sa semelle extérieure procure une bonne résistance aux glissements sur sol céramique et lors d'interventions dans l'eau. Elles protègent des chocs et de la pénétration grâce à un embout de protection et une semelle intercalaire anti-perforation en acier. Equipée de semelle en PVC antistatique, elles sont également résistantes aux hydrocarbures

NORME EN ISO 20345:2011 S5 SRA

MODÈLE	REF	POINTURES
CHEST SAFETY	12007112	39 à 47



Bottes de sécurité Dunlop "HYGRADE PROTECTION® SAFETY" ▶

HYGRADE SAFETY® est une botte de sécurité en PVC doublée de nylon. Elle est équipée d'une coque de protection en acier à l'avant du pied et garantit la résistance aux glissements sur sol céramique. Sa semelle en PVC est résistante aux hydrocarbures et absorbe d'énergie par le talon. AVEC COQUE ACIER

NORME EN ISO 20345:2011 SB SRA

MODÈLE	REF	POINTURES
HYGRADE SAFETY	120048	36 à 48



POINTURES
DU 36 AU 48



◀ Bottes de sécurité S5 SRA Dunlop "PUROFORT FIELDPRO®"

Les bottes PUROFORT FIELDPRO sont en polyuréthane doublée polyamide enduit de PU. Elles possèdent une semelle intérieure Texon amovible et une semelle extérieure en PU antidérapante SRC. Elles sont idéales pour le travail en milieux froids jusqu'à -20°C (norme CI) et milieux humides grâce à ses propriétés imperméables. Munie d'un embout de protection et d'une semelle intercalaire en acier, elle protège des chocs et la pénétration de l'eau.

**NORME
EN ISO 20345:2011 S3 CI HRO SRA**

MODÈLE	REF	POINTURES
PUROFORT FIELDPRO	1200611	37 à 47

Protection contre le froid
jusqu'à -20°C

Tige anti-déchirure et
résistante à l'usure


Souple et légère
pour un port longue durée

Protection des chocs
et Imperméabilité

Idéal pour les métiers nécessitant
un travail en extérieur et milieux
froids



THERMIQUE
REF. 1200422



MEMOIRE DE FORME
REF. 1200424



ANTIBACTERIEN
REF. 1200423



SEMELLE THERMIQUE - REF. 1200422
SEMELLE MÉMOIRE DE FORME - REF. 1200424
SEMELLE ACTIFRESH ANTIBACTÉRIENNE - REF. 1200423
 Recoupable à toutes les pointures. Vendu par paire.

SEMELLE CRAMPONS "GRABBER" - REF. 121
 Semelles en caoutchouc antidérapantes et extensibles. Adaptable sur tout type de chaussure. Crampons en acier. Evite de glisser dans tous les milieux en intérieur ou extérieur. Vendu par paire. Tailles L (39/43) ou XL (44 et +)



**ACTION
PREVENTIVE & CURATIVE**
Fongicide et Bactéricide
après 30min

SPRAY DESINFECTANT EPI

Désinfectant, désodorisant + fongicide pour EPI
Convient aux chaussures, gants, casques.
Action rapide, agréablement parfumé. Prolonge
vos équipements. Utilisation multipositions

Bactéricide EN 1276

Fongicide EN 1650

Spray de 300 ml

REF. 19010



OVER SHOES

Surchaussures antidérapantes en polypropylène
14 g, idéales pour préserver un environnement
propre. Peut être utilisé dans tout type de secteurs :
Collectivités, agro-alimentaire, Industries, Services,
Infrastructure, Maintenance, Distribution.

Taille unique.

Boite de 100 pièces

REF. 250018



OVER BOOTS

Surbottes solides et étanches, couvrent
intégralement la botte. En polyéthylène
avec relief antidérapant.

Peuvent être utilisées en extérieur

Hauteur 40 cm. Taille unique.

Boite de 50 pièces

REF. 2545255



◀ Sur-chaussures de sécurité antidérapantes "EASY GRIP®"

Prévention des chutes par glissades sur sols humides et/ou gras.
S'adapte à toutes les chaussures avec ou sans talon avec une
capacité d'extension exceptionnelle jusqu'à 4 tailles !
Economique car réutilisable, lavable et quasiment inusable.

Ne laisse aucune trace sur le sol. Vendu par paire

Taille M = 38/41

Taille L = 42/45

Taille XL = 46/48

NORME EN ISO 20347

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	EASY-GRIP	124	M - L - XL

**S'adapte à tout type de
chaussures avec ou sans talon**

Facilité d'utilisation et d'entretien

Longue durée de vie

**Solution hygiénique
et confortable**

**Pour tout secteur d'activités :
usines, ateliers, laboratoires,
cuisines, industrie,...**



CHAUSSETTES HIVER "INUSABLE®"

Conçue pour vous protéger du froid extrême,
tout en étant résistante et durable grâce à sa
composition en 44% Laine, 56% polyamide
et acrylique.

2 tailles au choix 39/42 ou 43/46

Coloris Noir/Marine/Gris

Vendu par lot de 3 paires

REF. 1200334



CHAUSSETTES HIVER "CLUSE"

Spécialement conçues pour l'hiver, à porter
sous un pantalon ou avec des bottes.
Intérieure en bouclette pour plus de confort et
d'isolation thermique. Renforts au talon.
Excellent maintien. Fabriquée dans un tricot
qui évite le glissement des chaussettes dans la
chaussure éliminant ainsi tout risque
d'échauffement du pied. Composition : 25%
Laine, 58% acrylique, 17% polyamide.

Coloris Noir. Vendu par paire
Tailles 36/38, 39/41, 42/44 ou 45/47

REF. 120032



CHAUSSETTES HIVER "FROID EXTRÊME"

Spécialement conçues pour le froid extrême.
Construction 2 couches : extérieur mélange
laine majoritaire/nylon, et intérieur en Viafil®,
un isolant très efficace aux propriétés anti-
odeur et anti-moisissures. Composition
40% Laine, 40% acrylique, 20% nylon.
La paire : Tailles 39/43 ou 44/48

**SATRA TM436:2010 (détermination de
l'isolation thermique entière)**

REF. 1200323B2 - Noir/Gris



Hi Vis
Safety
Wear



Spécial FROID

◀ **Parka 4EN1 Haute-visibilité EN ISO 20471 "Spécial Intempéries"**

Vêtement de signalisation Haute Visibilité thermique à forte isolation, intégrant à la fois une polaire ainsi qu'une veste HV aux manches amovibles permettant la transformation du vêtement. Idéal contre les intempéries, elle protège de la pluie, du vent et du froid. Bandes rétro-réfléchissantes + tissu fluorescent pour une bonne visibilité du porteur. Parka comprenant de multiples poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col. Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions.

Matière extérieure - Polyester Oxford 300D enduit polyuréthane et doublure polyester. Isolation par veste amovible + manches longues amovibles

Matière intérieure - Polaire 280 g



Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la présence de l'utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des situations dangereuses, et dans toutes les conditions de luminosité.

- NORMES**
 EN ISO 20471 Classe 3
 EN ISO 13688
 EN 343 :2019 Classe 3.1.X
 EN 340

REF	COLORIS		TAILLES
70550	Jaune fluo	Marine	S à 5XL
70551	Orange fluo	Marine	S à 5XL

- Parka transformable grâce à 1 polaire intégrée amovible
- Manches amovibles
- Confortable et chaud
- Nombreuses poches
- Imperméable
- Idéal pour le travail en extérieur



Spécial FROID

◀ **Parka Haute-visibilité EN ISO 20471 "Spécial Intempéries"**

Vêtement de signalisation Haute Visibilité idéal contre les intempéries. Bandes rétro-réfléchissantes pour la visibilité du porteur. Parka comprenant de multiples poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col. Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat pressions. Doublure et rembourrage Polyester.

- NORMES**
 EN ISO 20471 Classe 3
 EN ISO 13688
 EN 343 :2019 Classe 3.1.X
 EN 340

REF	COLORIS		TAILLES
70461	Jaune fluo	Marine	S à 5XL
70460	Orange fluo	Marine	S à 5XL

- Parka bandes rétro
- Confortable et chaud
- Nombreuses poches
- Imperméable
- Idéal pour le travail en extérieur



◀ Blouson 2EN1 type aviateur Haute-Visibilité EN ISO 20471 Classe 3

Blouson haute visibilité en 100% polyester Oxford 300D enduit PU, intérieur en polaire, 280 g/m² et matelassage. Coutures étanchées. Capuche amovible par fermeture à glissière avec cordon de serrage. Manches amovibles. 3 poches extérieures et 1 poche intérieure. Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Taille bord-côte. Poignets bord-côte sous les manches. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées.

NORMES EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 3

EN 343:2019

EN 14058:2017 2.3.X.X

REF	COLORIS	TAILLES
067AIBY	Jaune fluo	S à 4XL
067AIBON	Orange fluo	S à 4XL

Avantages

Résistant et léger
Chaud grâce à la doublure
Meilleure visibilité grâce aux bandes rétro-réfléchissantes
Polyvalent grâce à la capuche et aux manches amovibles

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs,
Travaux de nuit
Milieux humides, froids ou exposés aux intempéries



Parka Femme Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 3 ▶

Parka spécifiquement fabriquée pour les femmes avec sa coupe féminine. Imperméable avec coutures étanches, entièrement doublée et rembourrée pour garder la chaleur. 4 poches pratiques et une poche téléphone. Fermeture à pressions permettant un ajustement idéal.

NORMES

EN ISO 20471 Classe 3

EN 343 Class 3.1

EN 342

REF	COLORIS	TAILLES
06S360Y	Jaune fluo	XS à XL
06S360O	Orange fluo	XS à XL

Avantages

Haute-Visibilité Classe 3
Imperméable et chaud
Pratique avec ses multiples poches

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



◀ Veste Softshell Haute-visibilité déperlant doublé polaire normée EN ISO 20471 Classe 3

Veste déperlante et respirante grâce à sa matière. Très confortable, intérieur en micropolaire. Poche téléphone et boucle porte-radio. Zips étanches. Poignets réglable velcro

NORMES

EN ISO 20471 Classe 3 GO/RT 3279 Issu 8 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
06S424Y	Jaune fluo	S à 3XL
06S424O	Orange fluo	S à 3XL



Tissu Softshell 94% Polyester - 6% Spandex micropolaire



◀ Veste polaire bicolore Haute-visibilité Classe 2 "TIANA"



Spécial
FROID



Veste polaire bicolore haute visibilité Classe II en polyester doux 280 g à porter en complément d'une tenue de travail pour apporter de la chaleur. 2 poches inférieures coupées fermées par zip. Ceinture ajustable, poignets élastiques et petit col montant pour éviter la pénétration du froid. 2 bandes rétro-réfléchissantes sur le torse et les bras pour plus de visibilité. Fermeture par zip central.

NORMES
EN ISO 20471 Classe 3
EN 340

REF	COLORIS		TAILLES
060003	Jaune fluo	Marine	XS à 4XL
060004	Orange fluo	Marine	S à 4XL

Parka bandes rétro
Confortable et chaud
Nombreuses poches
Imperméable
Idéal pour le travail en extérieur



Spécial
FROID




◀ Gilet réversible matelassé Haute-visibilité

Gilet avec col droit, fermeture à glissière double sens. Dos avec protège-reins. Serrage bas avec élastique sur le côté par cordon. Côté gris et côté HI-VIZ : 2 poches extérieures basses plaquée avec fermeture par rabat + velcro, 3 poches poitrine dont 1 téléphone.

NORME
EN ISO 20471 Classe 2.2

REF	COLORIS		TAILLES
067HWGY	Jaune fluo	Gris	M à 3XL
067HWGO	Orange fluo	Gris	M à 3XL

Avantages
Réversible
Haute-visibilité
Protège-rein
Multiples poches

Principaux domaines d'utilisation
Intersaison
Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



◀ Sweatshirt Haute-visibilité normé EN ISO 20471 Classe 3.2

Sweatshirt haute-visibilité en polycoton offrant un confort exceptionnel, une coupe parfaite et un touché extra doux. Disponible en Jaune et en Orange Certifié ferroviaire GO/RT 3279

NORME EN ISO 20471 Classe 3 GO/RT 3279 Issue 8 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
06B303Y	Jaune fluo	S à 5XL
06B303O	Orange fluo	S à 5XL

Tissu 65% Polyester - 35% Coton 300 g

Avantages
Haute-Visibilité Classe 3
8 tailles disponibles

Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit





Ensemble de pluie MANTEAU + PANTALON

Complet de pluie haute-visibilité contre les intempéries en 100 % polyester Oxford 300D enduit PU 280 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes sur la veste et le pantalon.

Manteau de pluie

2 poches plaquées avec rabat et repose-mains.
Poche téléphone. Capuche fixe enroulée dans le col avec vues latérales.
Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions.
Doublure Mesh polyester. Serrage cordon à l'intérieur.
Poignets élastiques et ajustables par bande auto-agrippante.

Pantalon de pluie

Serrage élastique à la taille. Braguette.

NORME EN ISO 13688 : 2013 EN 343 : 2019 EN ISO 20471 : 2013 +A1: 2016.

Avantages

- Confection et matériaux de qualité
- Tissu souple et confortable
- Poignets ajustables pratiques
- Fermeture avec double rabat intérieure et extérieure pour une meilleure protection
- Poches avec rabat pour une meilleure protection
- Capuche sécurité permettant la vue latérale
- Bandes rétro pour une bonne visibilité
- Matière sombre aux extrémités afin d'éviter de salir les matières à haute-visibilité.

Principaux domaines d'utilisation

Travail en extérieur ou milieu humide

REF	COLORIS	TAILLES
170029	Jaune fluo Marine	S à 3XL
170028	Orange fluo Marine	S à 3XL



Combinaison, Veste & Pantalon de travail Haute-Visibilité



Avantages
Haute-Visibilité Classe 3
Multiples poches
Résistance dans le temps
Traitement anti-taches

Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



EN ISO 20471

*Correspondance
des tailles
de pantalon

Taille 0 (36-38)
Taille 1 (40-42)
Taille 2 (44-46)
Taille 3 (48-50)
Taille 4 (52-54)
Taille 5 (56-58)
Taille 6 (60-62)
Taille 7 (64-66)



EN ISO 20471

Combinaison, Veste et Pantalon réalisés dans une matière en polycoton fluorescent et résistant. De nombreuses poches de rangement complètent ce modèle incontournable

NORME EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Vêtement de travail haute visibilité fabriqué dans un tissu résistant en 80% polyester, 20% coton avec bandes rétro-réfléchissantes.

Pour la Combinaison :

Finition col officier, 2 fermetures injectées blanches, 1 poche poitrine droite, 1 poche dos, 2 poches basses, 1 poche mètre, pressions bas de jambes.

Blouson :

Ceinture élastiquée côtés. Multiples poches :

1 poche poitrine côté droit fermeture zip, 1 poche intérieur droit, 2 poches basses ouvertes, poignets pressions. Fermeture à glissière avec bouton pression à la ceinture.

Pantalon :

Pantalon haute visibilité fabriquée dans un tissu résistant fluorescent normé en polycoton. Ceinture élastiquée avec dos réglable pour plus de confort. Multipoches : 2 poches italiennes, 1 poche plaquée jambe droite avec rabat velcro, 1 poche smartphone, jambe gauche, 1 poche arrière. Entrejambe 82cm + ourlet de 5cm (=EJ 87cm). Fermeture par braguette zippée.

Au choix
La Combinaison
ou
La Veste + le Pantalon
(vendus séparément)

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Combinaison	060001812	Jaune fluo	Vert	1 à 7
Combinaison	0613HV410	Jaune fluo	Marine	1 à 7
Combinaison	0613HV580	Orange fluo	Marine	1 à 7

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Veste	067PAOVJV	Jaune fluo	Vert	S à 4XL
Veste	067PAOVJG	Jaune fluo	Gris	S à 4XL
Veste	06000286	Jaune fluo	Marine	S à 4XL
Veste	067PAOVON	Orange fluo	Marine	S à 4XL

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Pantalon	06000188	Jaune fluo	Vert	0 à 7
Pantalon	06000187	Jaune fluo	Gris	0 à 7
Pantalon	06000186	Jaune fluo	Marine	0 à 7
Pantalon	0601HV580	Orange fluo	Marine	0 à 7





Avantages

- Haute-Visibilité Classe 2
- Multiples poches
- Résistance dans le temps
- Empiècements anti-salissures
- Empiècements stretch confort + résistance

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs, Milieux sombres
- Transport et Logistique
- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP

*Correspondance des tailles Pantalon & Bermuda HIBANA	Taille S (36-38)
	Taille M (40-42)
	Taille L (44-46)
	Taille XL (48-50)
	Taille 2XL (52-54)
	Taille 3XL (56-58)
	Taille 4XL (60-62)

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Veste	060017	Jaune fluo	Marine	S à 4XL
Veste	060018	Orange fluo	Marine	S à 4XL
Veste	060022	Rouge fluo	Marine	S à 4XL

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Pantalon	060005	Jaune fluo	Marine	S à 4XL
Pantalon	060006	Orange fluo	Marine	S à 4XL
Pantalon	060007	Rouge fluo	Marine	S à 4XL

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Bermuda	060008	Jaune fluo	Marine	S à 4XL
Bermuda	060009	Orange fluo	Marine	S à 4XL

Veste, Pantalon & Bermuda de travail Haute-Visibilité HIBANA®

Fabriqué dans un sergé 60% Coton 40% Polyester et stretch 90% Polyamide 10% Élasthanne, la collection HIBANA® offre une protection maximale tout en apportant confort et résistance dans le temps. Bandes rétro-réfléchissantes. Zones anti-salissure grâce au coloris Marine contrasté.

Veste : Col montant. Fermeture par zip central sous rabat à scratchs. Manches avec emmanchures dos en stretch. Poignets ajustables par scratch. 2 poches poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch + 2 poches basses. Pattes de réglage côtés à scratch. Dos rallongé avec zones de tension élastiquées pour un renforcement du confort.

Pantalon & Bermuda : Coupe Regular. Ceinture élastiquée côtés + Passants. 2 poches italiennes + 2 poches dos fermées par rabat à scratch + 2 poches cargo fermées par scratch + Poches genoux en Oxford. Entrejambe et arrière des genoux avec panneau d'aisance en stretch. Réhausse dos avec empiècement stretch 6 poches.

NORME EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013 + A1:2016 EN14404:2004 + A1:2010





◀ Polo bicolore Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2

Polo manches longues en coton/polyester, pratique et confortable offrant une bonne visibilité à l'utilisateur pour tous les environnements de travail. La configuration de la bande réfléchissante assure une visibilité maximale pour une sécurité accrue.

NORME EN ISO 20471 Classe 3 GO/RT 3279 Issue 8 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
0600068	Jaune fluo/Marine	S à 3XL
0600069	Orange fluo/Marine	S à 3XL



EN ISO 20471

Avantages

Haute-Visibilité Norme ISO20471
Bandes rétro-réfléchissantes
Tissu absorbant l'humidité
Respirant et possédant un facteur UPF35+ bloquant 97% des rayons UV

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit

Polo Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 3 ▶

Polo haute visibilité EN471 manches longues en maille nid d'abeille polyester 175 g, à porter quand il fait chaud. Bandes réfléchissantes cousues et collées. Poignets en bord côtes.

NORMES EN ISO 20471 Classe 3
ANSI/ISEA 107: 2015 TYPE R CLASS 3
AS 4602.1 Class D/N
RIS-3279-TOM ISSUE 1 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
06S277Y	Jaune fluo	S à 4XL
06S277O	Orange fluo	S à 4XL

Avantages

Haute-Visibilité
Bandes rétro-réfléchissantes
Légereté

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



EN ISO 20471



EN ISO 20471

◀ Bermuda Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2

Short d'été HV avec finitions contrastées idéal pour les journées chaudes. Fabriqué dans un tissu polycoton durable traité anti-taches TEXPEL®. Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue. 7 poches pratiques dont double poche mètre, poche cuisse, poche téléphone et anneau d'accrochage à la ceinture. Taille semi-élastiquée pour un ajustement confortable et un bon maintien.

NORME EN ISO 20471 Classe 2.2

REF	COLORIS	TAILLES
0707	Jaune fluo/Gris	S à 3XL

Bermuda Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2 ▶

Bermuda léger idéal à porter par temps chaud EN471 Classe II. Multiples poches avant, arrière et côté très pratiques. Élastique dos réglables pour plus de confort. Braguette zip + 1 bouton.

NORME EN ISO 20471 Classe 2.2

REF	COLORIS	TAILLES
0706J	Jaune fluo	0 à 6



EN ISO 20471





Aide à lutter contre la chaleur



EN ISO 20471

◀ T-shirt Haute-visibilité respirant EN ISO 20471 Classe 2 "KOMO"

T-Shirt haute-visibilité avec bandes rétro-réfléchissantes segmentées pour plus de confort. Bonne ventilation grâce aux aisselles en mesh Confort. Tissu fluo polycoton pour une bonne absorption de l'humidité et un toucher doux sur la peau. Col V et manches courtes.

NORME EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 2

REF	COLORIS	TAILLES
060019	Jaune fluo	S à 3XL
060020	Orange fluo	S à 3XL



Avantages

- Haute-Visibilité EN ISO 20471
- Bandes réfléchissantes segmentées
- Anti-salissures
- Tissu respirant
- Bonne ventilation

Principaux domaines d'utilisation

- Travail par temps chaud
- Milieu sombre/nuit/extérieur

◀ T-shirt ML Haute-visibilité respirant EN ISO 20471 Classe 3

T-shirt haute-visibilité avec bande rétro-réfléchissante segmentée HiVisTex Pro de qualité supérieure. Ce t-shirt manches longues en Coton majoritaire offre une excellente liberté de mouvement grâce à son design de ruban segmenté. Léger, élégant, respirant, il possède également une poche poitrine et des aérations latérales pour plus de confort.

NORME EN ISO 20471 Classe 3

Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

REF	COLORIS	TAILLES
0600032	Jaune fluo	S à 5XL
0600031	Orange fluo	S à 5XL

Avantages

- Haute-Visibilité Norme ISO20471
- Bandes rétro-réfléchissantes segmentées
- Tissu absorbant l'humidité
- Respirant et possédant un facteur UPF35+ bloquant 97% des rayons UV

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Milieus sombres
- Travaux de nuit



EN ISO 20471



◀ T-shirt ML Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 3

T-shirt manches longues en coton/polyester, pratique et confortable offrant une bonne visibilité à l'utilisateur pour tous les environnements de travail. La configuration de la bande réfléchissante assure une visibilité maximale pour une sécurité accrue.

NORME EN ISO 20471 Classe 3 GO/RT 3279 Issue 8 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
0600028	Jaune fluo	S à 3XL
0600029	Orange fluo	S à 3XL

Avantages

- Haute-Visibilité Norme ISO20471
- Bandes rétro-réfléchissantes
- Tissu absorbant l'humidité
- Respirant et possédant un facteur UPF35+ bloquant 97% des rayons UV

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Milieus sombres
- Travaux de nuit



EN ISO 20471



T-shirt bicolore MC Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2 ▶

Ce nouveau T-shirt bicolore offre un ajustement généreux et permet un très bon mouvement pour tous les environnements de travail. La configuration de la bande réfléchissante assure une visibilité maximale pour une sécurité accrue.

NORME EN ISO 20471 Classe 2 GO/RT 3279
Issue 8 (coloris Orange)

REF	COLORIS		TAILLES
06S378Y	Jaune fluo	Marine	S à 6XL
06S378O	Orange fluo	Marine	S à 3XL



Avantages

Haute-Visibilité Norme 20471
Bandes rétro-réfléchissantes

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Travaux en milieu sombre
Travaux de nuit



Aide à lutter contre la chaleur



◀ Gilet rafraîchissant Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2

Gilet haute-visibilité normé ISO 20471 fabriqué dans un tissu COOLING 360 possédant des propriétés spécifiques de refroidissement du corps afin de contrer les effets nocifs du stress de la chaleur. En plongeant le gilet dans l'eau quelques minutes seulement, les propriétés de refroidissement sont activés pour plusieurs heures gardant ainsi la température corporelle au frais.

NORME EN ISO 20471 Classe 2.2 et ANSI ISEA 107

REF	COLORIS	TAILLES
060014	Jaune fluo	S/M à 2XL/3XL
060013	Orange fluo	S/M à 2XL/3XL



ACTIVATION

Tremper le gilet dans l'eau froide 2-3 min, essorer, profiter d'un soulagement et d'un confort rafraîchissant durant 8 H

Avantages

Haute-Visibilité Norme ISO20471
Bandes rétro-réfléchissantes
Tissu COOLING 360 en maille aérée
Facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
4 poches

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



Gilet de signalisation Haute-visibilité normé EN ISO 20471 Classe 2.2 ▶

Gilet de signalisation haute visibilité, tissu en polyester fluo, 2 bandes rétro-réfléchissantes classe 2. Fermeture par bande agrippante ajustable horizontale.

NORMES EN ISO 20471 Classe 2.2
RIS 3279-TOM (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
DAG687	Jaune fluo/Gris	TU
DAG688	Orange fluo/Gris	TU



Avantages

Haute-Visibilité EN 471
Excellent rapport qualité/prix

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres

BRASSARD HAUTE VISIBILITÉ BANDE 3M™

Bandes 3M™ rétro-réfléchissantes. Fermeture ajustable par bande agrippante. Pour travaux d'extérieur, déplacement de nuit, milieux sombres

LOT DE 10

Coloris Jaune - REF. 7ARMY

Coloris Orange - REF. 7ARMO

NORME EN13356:2001





◀ Gilet de sécurité avec anneau porte-radio EXECUTIVE®

Gilet au design révolutionnaire, multifonctionnel, très pratique avec ses 7 poches de rangement, il possède un porte-badge d'identification à double entrée (format paysage ou portrait) et un anneau d'accroche pour les clefs ou les badges.

NORMES AS/NZS 4602.1:2011 Class N (coloris Marine)
EN ISO 20471 Classe 2.2 (coloris Orange et Jaune)

REF	COLORIS	TAILLES
06S477	Jaune fluo	S à 4XL
06S476	Orange fluo	S à 4XL

REF	COLORIS	TAILLES
0600016	Marine	S à 3XL
0600014	Rouge	S à 3XL
06000112	Vert	S à 3XL
06000117	Bleu Royal	S à 3XL



Avantages
 Bandes réfléchissantes
 Porte-badge
 Boucle radio
 Poches multifonctionnelles

Principaux domaines d'utilisation
 Travaux extérieurs
 Milieux sombres
 Travaux de nuit



Aide à lutter contre la chaleur



◀ Baudrier Haute-visibilité ventilé "Climat chaud" EN ISO 20471 Classe 2.2

Baudrier haute-visibilité très pratique par temps chaud avec, sur la partie haute, son tissage en chaîne aéré 100% polyester qui permet une ventilation de la sueur.

NORME EN ISO 20471 Classe 2.2 et ANSI ISEA 107

REF	COLORIS	TAILLES
06002	Jaune fluo	S/M à 4XL/5XL
06003	Orange fluo	S/M à 4XL/5XL



Avantages
 Haute-Visibilité Norme ISO20471
 Bandes rétro-réfléchissantes
 Tissu ultr léger ventilé

Principaux domaines d'utilisation
 Travaux extérieurs
 par temps chauds
 Milieux



BONNET POLAIRE RÉVERSIBLE FLUO

Bonnet avec contraste réversible. Il s'adapte parfaitement procurant une chaleur optimale et un grand confort

Coloris Jaune fluo - REF. 0600118
 Coloris Orange fluo - REF. 0600119



BONNET CHAUD CONFORTABLE AVEC LUMIERE LED AMOVIBLE

Bonnet en acrylique avec lumière amovible LED pour une visibilité accrue. Luminosité 150 lumens avec fonction Fort/Moyen/Faible. Utilisation LED 2 à 4 heures rechargeable avec un port USB.

Coloris Jaune - REF. 050038
 Coloris Orange - REF. 050039



BAUDRIER HAUTE-VISIBILITE AVEC FERMETURE AJUSTABLE

Baudrier Haute-visibilité polyester Oxford 300D enduit PU avec finition anti-taches. Idéal pour une visibilité supplémentaire sur le port de vêtements de travail. Larges bandes réfléchissantes de 3 cm sur la ceinture et les épaules pour augmenter la visibilité. Ajustable facilement et confortable. Facile à porter et facile à enlever. Fermeture ajustable par velcro. Excellente durée de vie et économique.

Coloris Jaune fluo - REF. 06001

NORME EN ISO 20471 ANSI



CASQUETTE HIVER FLUORESCENTE

Casquette hiver fluorescente qui favorise la sécurité et la visibilité. Intérieur en polaire et cache-oreilles rabattables pour assurer protection, confort et chaleur. Visière rigide. Ajustement par cordon de serrage à l'arrière. Idéal pour le travail en extérieur, les milieux froids.

Coloris Jaune fluo - REF. 067COVCY
 Coloris Orange fluo - REF. 067COVCO





Combinaison multipoches MOLINEL "G-ROK" ▶

Une combinaison de travail pour les travailleurs intervenant dans les espaces verts. Durable et résistante, son design est étudié afin de résister à une utilisation intensive. Elle possède de multiples poches fonctionnelles : 2 poches poitrines avec soufflets fermée par rabat pressionné, 1 poche portefeuille, 2 poches italiennes, 1 passe-mains, 1 poche revolver, 1 poche téléphone, 1 poche mètre, 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat pressionné avec passe-mètre, glissière ouvertures bas de jambes, bas de jambes semi-élastiqués. Col cheminée, filets d'aération, renforts coudes et genoux, poignets réglables par pressions, élastique dos réglable, poche crayon. Fermeture à glissière. Idéale pour les jardiniers.

REF	COLORIS	TAILLES
0900012	Vert nature/Carbone/Orange	0(XS) à 7(4XL)

Avantages

- Design contemporain
- Empiècements doublés
- Durabilité renforcée
- 5 poches de rangement
- Tirettes interchangeables

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Jardinage / Espaces verts
- Paysagistes et pépiniéristes
- Agriculteurs



◀ Blouson MOLINEL "G-ROK"

Durable et résistant, son design est conçu afin de résister à une utilisation intensive. Un blouson de travail pour les travailleurs intervenant dans les espaces verts. Comporte de nombreuses poches fonctionnelles.

Col cheminée, fermeture à glissière, oeilletons d'aération, renforts coudes, poignets réglables par pressions, poche crayon sur manche gauche, 2 poches poitrines à soufflets avec rabat pressionné, 1 poche téléphone dans poche poitrine droite, 1 poche portefeuille fermeture par velcro, 2 poches bas préformées, taille semi-élastiquée.

REF	COLORIS	TAILLES
02001211	Vert nature/Carbone/Orange	XS(36/38) à 4XL(64/66)

◀ Pantalon MOLINEL "G-ROK"

Idéal pour les travailleurs intervenant dans les espaces extérieurs ou les espaces verts. Durable et résistant, son design est conçu afin de résister à une utilisation intensive. Très pratique avec ses multiples poches : 2 poches italiennes, 1 poche ticket, 1 poche arrière avec soufflets fermée par rabat pressionné, 1 boucle sous ceinture dans le dos, 1 boucle portemarteau, 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat pressionné, poche téléphone intégrée dans la poche cuisse, 1 poche couteau plaquée sur poche cuisse, genoux préformés ergonomiques. Taille semi-élastiquée, braguette zippée.

REF	COLORIS	TAILLES
03000112	Vert nature/Carbone/Orange	XS(36/38) à 4XL(64/66)

Avantages

- Multiples poches
- Durabilité renforcée
- Résistant et durable

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Jardinage / Espaces verts
- Paysagistes et pépiniéristes
- Collectivités



Personnalisable à
VOTRE LOGO
à partir de 3 articles



Gilet matelassé MOLINEL "NATURTECH" ▶

Gilet matelassé conçu pour les activités en pleine nature et les métiers extérieurs. Col montant doublé. Multiples poches. Emmanchures en bord-côtes. Coudières renforcées. Sangles porte-outils à l'arrière. Bas en bord-côtes. Couvre rein avec pattes de réglage. Finition double surpiqûres. Fermeture par zip et boutons pressionnés.

REF	COLORIS	TAILLES
0800012	Kaki/Carbone	0(XS) à 7(4XL)

Avantages
 Gilet matelassé
 Multiples poches
 Empiècements doublés
 Durabilité renforcée
 Couvre rein

Principaux domaines d'utilisation
 Travaux extérieurs
 Jardinage / Espaces verts
 Paysagistes et pépiniéristes
 Agriculteurs
 Collectivités



Bermuda MOLINEL "NATURTECH" ▶

Bermuda fonctionnel et idéal dans un environnement chaud et en pleine nature. Tissu respirant et déperlant. Multipoches résistantes en Cordura® : 2 grandes poches soufflées, 1 poche sécateur, 1 poche à rabat fermée par bouton pression et sangle pour clé au niveau de la ceinture. Bermuda solide avec son double surpiqûre. Taille élastique. Entrejambe 28 cm, avec empiècement solide en Cordura®.

REF	COLORIS	TAILLES
030001	Kaki/Carbone	36 à 54

Avantages
 Déperlant & respirant
 Ultra résistant
 Multipoches
 Facilement ajustable
 Bonne protection
 Style & design

Principaux domaines d'utilisation
 Travaux extérieurs
 Jardinage / Espaces verts
 Paysagistes et pépiniéristes
 Collectivités



◀ Jean's de travail stretch DASSY "OSAKA"

Le jeans de travail stretch DASSY® Osaka offre tous les avantages d'un jeans professionnel, sans son apparence 'typique'. Grâce à ses poches pratiques bien positionnées le professionnel dispose exactement des poches nécessaires pour ranger les outils les plus importants. Sa coupe près du corps slim fit et son design épuré sont garants d'un look ultramoderne !

REF	COLORIS	TAILLES
030009	Bleu Jean	36 à 66

Avantages
 Ultra confortable
 Multiples poches
 Durabilité renforcée
 Résistant et durable

Principaux domaines d'utilisation
 Travaux extérieurs
 Jardinage / Espaces verts
 Paysagistes et pépiniéristes
 Collectivités



En version Jean's ou polycoton stretch, ce modèle est aussi disponible en grandes tailles et plusieurs coloris !
 36 ▶ 66

Pantalon de travail stretch DASSY "HELIX" ▶

Moderne et flexible avec un tissu et des empiècements en stretch sur les pliures, ce pantalon est ultra confortable. Multiples poches pratiques. Grâce à sa coupe, il s'adapte parfaitement à votre corps. Poches arrière intégrées donnant un look moderne et élégant. Plusieurs coloris disponibles. Tailles du 36 à 66.



Gris anthracite
REF. 030010

Bleu
REF. 030011

Noir
REF. 030012

Brun argile
REF. 030013

Bleu nuit
REF. 030014

Rouge
REF. 030015

KARIBAN

◀ Veste Softshell unisexe®

Cette veste Softshell 2 couches possède une fermeture zippée contrastée pour un look tendance. Légère, souple, coupe-vent, elle maintient le porteur au chaud tout en préservant ses mouvements. Son confort est optimal grâce à sa matière naturellement élastique. Intérieure en micropolaire doux. Elle est idéale pour le travail en extérieur. De plus, les Softshell ont une propriété d'entretien facilité car elle se lave et sèche rapidement.

REF	COLORIS	TAILLES
170010	Navy	S à 4XL
170011	Noir	S à 4XL
170015	Bleu Royal	S à 4XL
170016	Rouge	S à 4XL
170017	Titanium	S à 4XL



Avantages
Légèreté et chaleur
Déperlant
Coupe-vent
Confortable

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux humides
Milieux froids
Collectivités
Second-oeuvre
Infrastructure, BTP
Transport et logistique



◀ Pantalon de travail multipoches OROSI®

Ultra pratique, ce pantalon de travail possède de multiples rangements très pratiques pour avoir tous vos outils à disposition. Fabriqué dans un Polycoton robuste et léger, il est très confortable et résistant. Ceinture élastiquée sur les côtés pour un bon ajustement tout en préservant le confort. Poches- genoux préformées avec renforts avec ouverture. Disponible en double taille confort :

XS (34/36) - S (38/40) - M (42/44) - L (46/48) - XL(50/52) - XXL (54/56)

NORMES

EN14404:2004 + A1:2010 avec insertion de genouillères (non fournies)

REF	COLORIS	TAILLES
070001	Sable	XS à XXL
070002	Noir	S à 4XL



EN14404



Pantalon de travail multipoches HOLSTER® ▶

Pantalon robuste fabriqué à partir d'un tissu extensible Kingsmill en polycoton/élasthane/stretch, très performant, qui offre une liberté de mouvements maximale pendant le travail. Ce modèle est doté d'un grand nombre de fonctionnalités qui lui confèrent des performances exceptionnelles, notamment des poches pour genouillères préformées, une longueur d'entrejambe réglable, une pièce d'aisance à l'entrejambe pour réduire les contraintes et éviter les ruptures de coutures, et une poche cargo sur le côté de la jambe. Renfort en tissu Oxford aux principaux points d'abrasion et triple coutures pour une durabilité maximale. 12 poches pour plus de rangement dont poche double poche mètre.

NORMES

EN14404:2004 + A1:2010 Type 1 Niveau 0 avec insertion de genouillères (non fournies)

REF	COLORIS	TAILLES
070004	Gris/Noir	36 à 60



EN14404

Avantages

Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru

Support d'identification caché dans une poche

12 poches de rangement

Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

Principaux domaines d'utilisation

BTP, Transport et logistique



Blouson, Pantalon et Bermuda de travail "sans métal" Multipoches TYPHON®

multiples poches de rangements pour la veste, le bodywarmer, le pantalon et le bermuda :
Pour le Blouson, fermeture zippée avec rabat et grip Velcro pour une bonne protection, ceinture élastiquée au dos un confort optimal.

Pour le Pantalon et Bermuda, boutonnière de réglage à l'intérieur de la ceinture pour un ajustement parfait et pince au dos pour un confort optimal. Pour le pantalon, genouillères renforcées Cordura® Noir avec 2 positions de hauteur de mousse possible + fermeture par velcro sur toute la largeur

NORME EN14404 avec insertion de genouillères (non fournies)

De multiples poches très pratiques :

- Poches poitrine et pantalon
- Poches arrières
- Poche porte-outils
- Poches fermées avec Velcro®
- Poches range-stylos
- Poches téléphone
- Poche stylo

TYPE	REF	TAILLES
Blouson	083GN	0 à 7
Pantalon	073GN	0 à 7
Bermuda	072B	0 à 6

Avantages

Pas de partie métallique
Multiples poches

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux de travail salissants

Travaux en position sur les genoux avec insertion de genouillères (non fournies)

Excellent rapport
QUALITÉ/PRIX

Pratique !

Veste et Pantalon
vendus séparément

Personnalisation rapide
de vos vêtements (voir conditions)



EN14404



COFRA®
BORN TO WORK

◀ Pantacourt de travail multipoches BELFAST®

Pantacourt en 100% coton Canvas robuste qui offre davantage de confort et de résistance. Il possède une coupe ergonomique notamment au niveau des jambes et des genoux pour une meilleure liberté de mouvements. De plus, il est très fonctionnel grâce à ses multiples poches : 1 double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, 1 poche latérale gauche avec patte, 1 poche pour mètre pliant, 1 poche pour téléphone mobile, 1 insert à stylos et 1 passant porte-marteau. Ceinture et genoux ajustables et élastiqués pour davantage de flexibilité au quotidien.

NORME EN ISO 13688:2013

L'ISO 13688:2013 spécifie des exigences générales de performance relatives à l'ergonomie, à l'innocuité, à la désignation des tailles, au vieillissement, à la compatibilité et au marquage des vêtements de protection ainsi qu'aux informations devant être fournies par le fabricant avec les vêtements de protection.

REF	COLORIS	TAILLES
0700024	Marine	38 à 58



*Pensez au Bermuda
pour l'été !*



Veste & Pantalon forestier anti-coupure Classe 1 FRANCITAL PRIOR®

Veste et Pantalon de protection tronçonneuse permettant de vous protéger des coupures causées par une scie à chaîne. Ventilation dans le dos pour plus de confort.

Veste bûcheron : col montant, fermeture à glissière séparable, 2 poches basses fermées par rabat auto-agrippant, ventilation arrière dorsale, dos allongé couvre-reins, poignets resserrés, protection anti coupure scie à chaîne : Matelas 8 couches sur la poitrine et 16 couches sur les épaules et les avant-bras

Pantalon bûcheron : ceinture semi-élastiquée avec passants et boutons pour bretelles, large bavette dorsale, 2 poches mains sur les côtés, 1 poche mètre avec boucle clé, entre-jambe bi-extensible pour plus de confort et de solidité. Entrejambe : environ 80 cm.

Protection anti coupure scie à chaîne frontale couvrant chaque jambe sur 180° + 5 cm intérieur et + 5 cm extérieur des jambes

Tissu traité déperlant
Coloris vifs pour une meilleure visibilité

Composition : 70% Polyester (face extérieure pour la résistance), 30% Coton (face intérieure pour le confort) - 240 g/m² - Finition déperlante au fluocarbonate

Protection anti coupure : Matelas 8 couches et 16 couches

**NORME EN381-11 : Protection supérieure du corps pour les utilisateurs de scie à chaîne
Classe 1 : vitesse de chaîne 20 m/s**

TYPE	REF	TAILLES
Veste	30002	S à 4XL
Pantalon	30001	S à 2XL

Avantages

Protection scie à chaîne EN381-11
Classe 1 pour la veste et le pantalon
Multiples poches

Principaux domaines d'utilisation

Idéal pour les utilisateurs
de scie à chaîne

Excellent rapport
QUALITÉ/PRIX

Pratique !
Veste et Pantalon
vendus séparément

Personnalisation rapide
de vos vêtements (voir conditions)



Kit Forestier ▲

Kit forestier comprenant

- 1 Casque aéré CLASSIC' rouge 0565105 avec 6 points de fixation, coiffe plastique et calotte en HDPE
- 1 Paire de coquilles de protection auditive "32100" 23dB ajustables
- 1 Porte-écran relevable 3 positions 0560705
- 1 Visière métal grillagée relevable VISORGRILL 0500101

Idéal pour le secteur forestier (bûcheronnage, débroussaillage, élagage..) ou industries bruyantes

NORMES EN 397 EN 352-3 EN 166 EN 1731

Protection auditive : SNR 23 dB, (H : 29, M : 20, L : 12)

REF. 0500104

Gants de bûcheron FRANCITAL ►

Gants de manutention forestier en cuir pleine fleur. Manchette large élastiquée avec fermeture par patte de serrage auto-agrippante. Paume renforcée par des coussinets. Dos en Polyester stretch pour une aisance améliorée et plus de confort.

Tailles 9 à 12 - Vendu par paire

NORME EN420 EN388 4. 1. 3. 2. X.

REF. 1600199





**Gamme complète pour les métiers
des espaces verts !
Renseignements au 04 75 00 21 91**

◀ Jambières de débroussaillage SIP "GREENCLIPPER"

Nouveau type de jambière de débroussaillage très facile et très rapide à enfiler ou défaire. Si vous travaillez avec une débroussailleuse en effectuant d'autres travaux au cours d'une journée de travail normale, vous devez souvent vous changer entre un pantalon de travail simple ou un pantalon de débroussaillage spécifique. Aussi, se changer régulièrement pendant la journée est une perte de temps et contraignant. Grâce à ce nouveau type de jambière de débroussaillage, vous les enflez ou les enlever en quelques clics, et plus besoin de les porter continuellement. Ce gain de temps permet aux travailleurs réticents à s'équiper et donc à se protéger ! **Taille unique - Coloris Anthracite/Orange fluo**

NORMES EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Protection contre l'abrasion et la perforation

MODÈLE	REF	TAILLES
GREENCLIPPER	30003	unique

Gants anti-coupure SIP 2XD3 ▶

Nouveaux gants avec protection anti-coupure, offrant une très bonne dextérité et donc une très bonne maîtrise de la machine. Le renfort anti-glisse en caoutchouc étanche dans la paume et les doigts assure un bon grip même lorsque votre machine est mouillée et donc glissante.

Tailles 8 à 12 - Vendu par paire

NORME EN ISO 11393-4:2019 Classe 1 type 1
EN388:2016 + A1:2018 3. 1. 3. 1. X.

REF. 1600200



U-POWER
Don't worry... be happy!

◀ Chaussures de sécurité montantes S3 SRC "GREENLAND UK"

Chaussures de sécurité style bottines en cuir Pull-Up hydrofuge renforcé en polyuréthane, empiècements en mesh respirant. Elles sont légères et agréables à porter avec une semelle intérieure amovible anatomique souple, et sont totalement sans métal avec un embout de sécurité AirToe® en composite avec membrane respirante. Couche Save & Flex PLUS® antiperforation. Semelle antidérapante S3 SRC.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	GREENLAND UK	120143	38 à 48

Cuir grainé hydrofuge

Embout AirToe Composite 200 J

Semelle antiperforation, antidérapante et antistatique

Résistance aux hydrocarbures

Chaussure tout terrain spécifique aux activités extérieures et BTP



U-POWER
Don't worry... be happy!

◀ Chaussures de sécurité forestier anti-coupure Classe 1 "WOODSMAN"

Ces chaussures sont certifiées EN 17249 Classe car elles possèdent une protection anti-coupure pour protéger de la coupure des scies à chaîne. Semelle de propreté thermoformée avec épaisseur variable garantissant un bon confort. Inset de protection haute ténacité qui relâche les fibres au contact de la scie afin de gripper la tronçonneuse, permettant de vous protéger de la coupure. Tige en cuir imprimé hydrofuge qui offre également une bonne protection du pied.

NORMES A E P FO WRU SRC
EN ISO 17249:2013 : Protection pour l'utilisation de scie à chaîne
Classe 1 : vitesse de chaîne de 20 m/s
EN 381-3: 1996

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	WOODSMAN BIS	1200310	40 à 47

Cuir hydrofuge

Protection normée des coupures lors de l'utilisation de scies à chaîne

Coque de protection 200 J

Semelle antiperforation, antidérapante et antistatique

Chaussure tout terrain spécifique aux activités extérieures et BTP



Isolation thermique



Ergonomie



Gestion de l'humidité



Convection



Confort thermique

Gamme **DAMARTPRO**
THERMOLACTYL



▲ T-shirt MC ou ML THERMOLACTYL® Homme ou Femme

T-shirt Thermolactyl en fine côte souple confortable qui offre une chaleur optimale. Il se porte en tee-shirt avec un pantalon ou en sous-vêtement. Col rond avec finition biais. Idéal pour le travail en extérieur ou en milieu froid. Passe au sèche-linge. Chaleur Medium 3. Article certifié OEKO-TEX®

Modèle T-shirt manches longues (ML) Femme

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
ML	240005	Noir	XS à 3XL
ML	240007	Blanc	S à XXL

Modèle T-shirt manches longues (ML) ou courtes (MC) Homme

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
ML	240001	Marine	S à 3XL
MC	240008	Blanc	S à 3XL

◀ Caleçon THERMOLACTYL® Homme ou Femme

Caleçon en maille interlock Thermolactyl souple et douce, qui offre une chaleur optimale. Taille élastiquée. Finition bord double surpiqué chevilles. Pour le modèle Homme, ouvert devant. A porter sous un pantalon lorsque les températures chutent. Idéal pour le travail au froid. Passe au sèche-linge. Chaleur Medium 3. Article certifié OEKO-TEX®

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
H	240002	Marine	S à 3XL
H	240004	Gris	XS à 3XL
F	240006	Noir	XS à 3XL



◀ T-shirt polycoton manches courtes Fluo

T-shirt 50% coton, 50% polyester pour une meilleure résistance à l'entretien. Encolure surpiquée sans couture. Doubles piqûres aux manches et à la taille. Coupe ample.

REF	COLORIS	TAILLES
GI2000SY	Jaune fluo	S à 3XL
GI2000SO	Orange fluo	S à 5XL

Polo pur coton Homme manches longues PREMIUM® ▶

Polo en maille piquée pur coton 180 g avec poignets en coton/élasthanne pour un meilleur maintien. Col 3 boutons. Manches longues. Coupe droite.

REF	COLORIS	TAILLES
SC63310BL	Black	S à 3XL
SC63310DN	Deep Navy	S à 3XL
SC63310N	Navy	S à 3XL
SC63310RB	Royal Blue	S à 3XL





Ajouter votre logo !



Personnalisation
à partir de
3 pièces !


Demander votre devis

◀▶ T-shirt pur coton manches courtes ou longues

T-shirt manches longues pur coton 190 g.
Col rond avec bande de propreté.
Coupe droite. Bonne tenue aux lavages.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
MC	SC61212HG	Heather Grey	S à 3XL
MC	SC61212RB	Royal Blue	S à 3XL
MC	SC61212N	Navy	S à 4XL
MC	SC61212R	Red	S à 3XL
MC	SC61212W	White	S à 4XL
MC	SC61212BL	Black	S à 4XL
ML	SC201HG	Heather Grey	S à XXL
ML	SC201RB	Royal Blue	S à XXL
ML	SC201N	Navy	S à XXL
ML	SC201R	Red	S à XXL
ML	SC201W	White	S à 5XL
ML	SC201BL	Black	S à 5XL

MC : manches courtes
ML : manches longues



◀▶ T-shirt pur coton manches courtes ou longues LADY-FIT®

T-shirt femme pur coton 165 g, col et décolleté féminin, en version manches courtes ou manches longues. Coupe cintrée féminine.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
MC	15000713	Heather Grey	XS à XXL
MC	15000717	Royal Blue	XS à XXL
MC	1500076	Navy	XS à XXL
MC	1500074	Red	XS à XXL
MC	1500071	White	XS à XXL
MC	1500073	Black	XS à XXL
ML	1500082	Oxford Grey	S à 3XL
ML	15000817	Royal Blue	S à 3XL
ML	1500086	Navy	S à 3XL
ML	1500084	Red	S à 3XL
ML	1500081	White	S à 3XL
ML	1500083	Black	S à 3XL
ML	15000820	Fuschia	S à 3XL

MC : manches courtes
ML : manches longues





◀▶ Polo pur coton manches courtes ou longues mixte

Polo en pur coton maille piquée pré-rétréci 180 g. Col 2 boutons en bord côte 1x1. Coutures latérales. Manches courtes. Coupe droite pour la version Homme et coupe cintrée pour la version Femme.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
H	SC63214BL	Black	XS* à 4XL
H	SC63214R	Red	S à 4XL
H	SC63214HG	Heather Grey	XS* à 4XL
H	SC63214RB	Royal Blue	S à 4XL
H	SC63214W	White	XS à 4XL
H	SC63214O	Orange	S à 4XL
H	SC63214N	Navy	XS à 4XL
H	SC63214V	Vert	S à 4XL
F	1500103	Black	XS* à 3XL
F	1500104	Red	XS* à 3XL
F	1500103	Heather Grey	S à 3XL
F	15001017	Royal Blue	S à 3XL
F	1500101	White	XS* à 3XL
F	1500106	Navy	XS à XXL

H : Coupe Homme

*XS uniquement en navy, black, heather grey et white

F : Coupe Femme

*XS uniquement en white, black, navy, red



◀ Sweatshirt col rond SET-IN®

Sweatshirt en 80% coton et 20% polyester 240 g. Col, taille et poignets avec bord côte en coton/Lycra®. Bande de propreté en jersey d'épaule à épaule.

REF	COLORIS	TAILLES
SC163A	Heather Grey	S à 3XL
SC163N	Navy	S à 3XL
SC163W	White	S à 3XL
SC163DHG	Dark Heather Grey	S à XXL
SC163RB	Royal Blue	S à XXL
SC163BG	Bottle Green	S à XXL
SC163BL	Black	S à XXL
SC163R	Red	S à XXL
SC163Y	Yellow	S à XXL
SC163BU	Burgundy	S à XXL



▶ Sweatshirt col zippé PREMIUM®

Sweatshirt en coton/polyester 280 g. Col montant fermé par zip. Taille et poignets en bord côte coton/élasthane pour un enfilage facilité.

REF	COLORIS	TAILLES
SC165A	Heather Grey	S à XXL
SC165N	Navy	S à XXL
SC165W	White	S à XXL
SC165RB	Royal Blue	S à XXL
SC165BG	Bottle Green	S à XXL
SC165BL	Black	S à XXL
SC165R	Red	S à XXL





◀ Sweatshirt avec bandes haute-visibilité IONA®

Sweatshirt à la coupe confortable, fait d'un mélange idéal de coton/polyester aux propriétés d'absorption et de durabilité. Ajout de 2 bandes réfléchissantes sur le torse et les bras pour assurer une meilleure visibilité au porteur. Finition des poignets en bord côte pour préserver la chaleur.

REF	COLORIS	TAILLES
1500026	Marine	S à 3XL



BONNET POLAIRE DOUBLÉ THINSULATE™

Bonnet chaud par sa matière polaire, doublé intérieur en Thinsulate™ 40 g/m² d'isolation. Marquage possible. Pour tous milieux froids et travaux de plein air. Taille unique
REF. 055COVXN



BONNET DOUBLÉ THINSULATE™

Bonnet chaud en acrylique, doublé intérieur en Thinsulate™ 40 g/m² d'isolation. Marquage possible. Pour tous milieux froids et travaux de plein air. Taille unique
Marine REF. 0557140



◀ Pull-over tricoté avec col zippé "NJORD®"

Ce pull est un vêtement incontournable de l'hiver. Il assure une protection optimale contre le froid. Fait à 30% Laine et 70% acrylique, il est naturellement doux au toucher tout en offrant une bonne résistance. Col cheminée zippée
Grammage : 205 g/m²

REF	COLORIS	TAILLES
150028	Marine	S à 3XL
150029	Gris	S à 3XL
150030	Noir	S à 3XL



Bodywarmer Softshell KARIBAN ▶

Bodywarmer en Softshell 3 couches pour une protection idéale. Membrane technique coupe-vent, respirante et imperméable qui protège le porteur des intempéries. De plus, il offre un confort optimal grâce à sa matière élastique. Extérieur en 95% polyester et 5% élasthanne avec membrane respirante. Couche intérieure en micropolaire chaud. Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant et une poche poitrine zippée côté droit. Grammage : 300 g/m²

REF	COLORIS	TAILLES
170018	Navy	S à 4XL
170020	Noir	S à 4XL
170022	Aqua Blue	S à 4XL
170023	Rouge	S à 4XL
170024	Titanium	S à 4XL



Blouses & Tuniques

Notre sélection pour vous et votre équipe



CHARLINE 2580



réf: 1100054

réf: 1100051

réf: 1100053

réf: 1100052

Modèle CHARLINE 2580 Tunique de travail coupe ajustée 3/4, manches courtes, fermeture par pressions, 4 poches dont 2 poches basses, 2 poches BIP. Fentes sur les côtés. Longueur 85 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Lavable à 60°C et 90°C (coloris Blanc).

REF	COLORIS	TAILLES
1100051	Anis/Marine	0 à 6
1100052	Iris/Rose	0 à 7
1100053	Ciel/Iris	0 à 6
1100054	Blanc	0 à 6



VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

LISA 2104



Modèle LISA 2104

Tunique femme, sans manches, coupe ajustée. Fermeture centrale par boutons pressions, 4 poches dont 2 poches basses et 2 poches BIP. Fentes sur les côtés pour un bon ajustement. Longueur 85 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Lavable à 60°C.

REF	COLORIS	TAILLES
112104	Zinc/Orchid	0 à 7
1121041	Blanc/Gris moyen	0 à 7
1121042	Blanc/Fuchsia	0 à 6



CLARA 2579



Modèle CLARA 2579

Blouse femme, manches courtes, coupe ajustée 3/4, fermeture par pressions, 2 poches basses, 2 poches BIP, 2 fentes dos, longueur 85 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Longueur 85 cm. Lavable à 60°C et 90°C (coloris Blanc).

REF	COLORIS	TAILLES
110004	Parme/Iris	0 à 7
1100040	Blanc	0 à 6
1100041	Rose Orchidée/Zinc	0 à 7
1100042	Bordeaux/Fuchsia	0 à 7



ELISE 2190



Modèle ELISE 2190

Blouse de travail manches courtes, coupe ample, fermeture par pressions, 2 poches basses, 1 poche poitrine, fente dos, longueur 85 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m².

Lavable à 60°C et 90°C (coloris Blanc).

REF	COLORIS	TAILLES
1121901	Blanc	0 à 7
1121902	Bleu/rayé Bleu	0 à 7
1121903	Corail/rayé Rose	0 à 6



JADE 2591



Modèle JADE 2591

Tunique femme, sans manches, coupe ample, fermeture latérale par pressions, 2 poches basses, une poche poitrine, fentes sur les côtés, longueur 85 cm.

65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Lavable à 60°C.

REF	COLORIS	TAILLES
110002	Anis/Fougère	0 à 6
1100021	Parme/Iris	0 à 6
1100023	Rhodamine/Iris	0 à 7



CECILE 2582



Modèle CECILE 2582

Blouse longue de travail sans manches en polycoton, coupe ajustée, fermeture par pressions, 4 poches basses, fentes côtés, longueur 100 cm.
Lavable à 60°C et 90°C (coloris Blanc).

REF	COLORIS	TAILLES
112105	Ciel/rayé	0 à 6
1121051	Saumon/rayé	0 à 7
1121052	Blanc	0 à 6



COMMENT PRENDRE SES MESURES

Tour de poitrine (A) : horizontalement au niveau de la pointe des seins
Tour de taille (B) : horizontalement au creux de la taille, endroit le plus étroit
Tour de hanches (C) : horizontalement à l'endroit le plus fort
 Vous obtenez les mensurations auxquelles il faut ajouter l'aisance.

Qu'est-ce que l'aisance ?

L'aisance est tout simplement l'espace entre vous et le vêtement afin que vous puissiez bouger dedans, vous sentir à l'aise, pour que cela soit confortable.

Pour la gamme de blouses REMI, l'idéal est d'ajouter une aisance minimum :
 environ 10 cm pour le tour de poitrine
 environ 15 cm pour le tour de hanches

Pour les vêtements qui doivent être portés au-dessus d'autres vêtements, les valeurs d'aisance seront doublées.

AZALEE 2832



Modèle AZALEE 2832

La Chasuble Azalée en polycoton est idéale pour les professionnels de santé et les agents de service. Munie de deux grandes poches basses avec un joli liseré en découpe sur un côté, elle possède également une poche poitrine pour le rangement de tout votre nécessaire : clefs, stylo, montre infirmière, oxymètre... Longueur 77 cm. Fermeture très pratique et rapide par liens. Lavable à 60°C. Disponible en petite taille (PT) ou grande taille (GT) définie par la largeur au niveau des pattes côtés (en cm) : PT 50 cm ou GT 66 cm.

REF	COLORIS	TAILLES
1122430 PT ou 1122430 GT	Marine/Blanc	0 à 6
1122440 PT ou 1122440 GT	Blanc/Marine	0 à 7
1122450 PT ou 1122450 GT	Taupe/Noir	0 à 6



ALICE 6102



Modèle Alice 6102

Idéale pour les professionnels de santé et les agents de service. Equipée de 2 grandes poches basses une poche poitrine et une poche BIP, elle possède également une poche poitrine pour le rangement de tout votre nécessaire : clés, montre infirmière, stylo, oxymètre...

Fermeture pratique et rapide par liens. Longueur 90 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Lavable à 60°C.

Disponible en petite taille (PT) ou grande taille (GT) définie par la largeur au niveau des pattes côtés (en cm) : PT 50 cm ou GT 66 cm.

REF	COLORIS
1100030 PT ou 1100030 GT	Blanc/Corail
1100031 PT ou 1100031 GT	Corail/Blanc
1100032 PT ou 1100032 GT	Marine/Blanc

Notre sélection de blouses est destinée aux professionnel(les) de la santé, du service, des collectivités et de la restauration. Majoritairement constituées de polyester et de coton, ces vêtements de travail professionnel sont de grande qualité et très résistants. Confortables, nos blouses de travail vous accompagneront dans la réalisation de vos activités professionnelles.



BLOUSE MEDICALE



BLOUSE MEDICALE BLANCHE

La blouse médicale en pur coton Blanc basique est incontournable. C'est le modèle le plus utilisé.

Fermeture par 5 pressions calottées. Poignets droits. 1 Poche poitrine. 2 Poches plaquées.

Composition en Sergé 100% Coton 210 g/m². Coloris Blanc. Nombreuses tailles disponibles.

Blouse modèle Femme REF. 110008

Taille 00 (34)
 Taille 0 (36)
 Taille 1 (38/40)
 Taille 2 (40/42)
 Taille 3 (44/46)
 Taille 4 (48/50)
 Taille 5 (52/54)
 Taille 6 (56/58)

Blouse modèle Homme REF. 110010

Tailles 00 (34)
 Taille 0 (36)
 Taille 1 (38/40)
 Taille 2 (40/42)
 Taille 3 (44/46)
 Taille 4 (48/50)
 Taille 5 (52/54)
 Taille 6 (56/58)
 Taille 7 (60/62)



VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

VESTE PASSE COULOIR MIXTE RAPHAËL 2298

réf : 1100025



réf : 1100028



réf : 1100030



Les vestes polaires dites "passe-couloir" sont idéales pour compléter une tenue, éviter les courants d'air. Elles sont agréables à porter par temps froid. En polyester, elles sont faciles d'entretien, séchent rapidement et résistantes dans le temps. Elles sont particulièrement adaptées pour les professionnel(les) de santé, du service, des collectivités, de l'agro-alimentaire, du personnel de cuisine, de l'hôtellerie et de la restauration.



réf : 1100029



réf : 1100031



réf : 1100032



VESTE RAPHAËL 2298

L'indispensable Veste passe-couloir à porter sur votre blouse ou tunique. Fabriquée dans une polaire douce, elles sont chaudes, souples et confortables.

Leur coupe droite mixte et ample offre un confort optimal. Les deux grandes poches basses plaquées permettent un rangement à porter de main. En complément de vos tenues professionnelles, elles permettent de tenir chaud tout en étant faciles d'entretien. Longueur 75 cm. Fermeture par boutons pressions.

REF	COLORIS	TAILLES
1100025	Marine	0 à 5
1100028	Bleu ciel	0 à 5
1100030	Blanc	0 à 5
1100029	Vert Nil	0 à 5
1100031	Rose	0 à 5
1100032	Parme	0 à 5





◀ **Combinaison protection chimique LAKELAND CHEMMAX®**

Combinaison ChemMax 1 EB™ avec fermeture à glissière simple et rabat anti-tempête. Passe-pousse pour sceller les manches. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques pour une protection totale. Tissu très léger, doux et flexible. Coutures cousues et étanchées. Conception combinée avec protection chimique de type 3 et 4 très rentable avec barrière contre les agents infectieux. Test réussi sur les classes les plus élevées dans les quatre tests de risque biologique de la norme EN 14126. Combinaison de style Super-B : ajustement, portabilité et durabilité supérieurs. Propriétés antistatiques et protection contre la contamination radioactive.

NORME
EN 1073-2 EN14126 Type 3-B. 4-B. 5-B. 6-B EN1149-5

REF.	COLORIS	TAILLES
250014	Jaune	S à 3XL

Gamme complète de Protection jetable !

Contactez nous au 04 75 00 21 91



◀ **Combinaison protection chimique SMS Type 5/6**

La combinaison SMS FR a été développée à l'aide de la technologie innovante du non tissé. Le matériau est respirant, généreusement taillé et confortable à porter sur de longues périodes. Les principales caractéristiques de cette combinaison sont sa résistance aux poussières nocives et aux éclaboussures, tout en étant antistatique et résistante au feu.

NORME
EN 13034 Type 6 EN ISO 13982 EN1149-5

REF.	COLORIS	TAILLES
250001	Blanc	M à 3XL



Avantages

Tissu très léger, doux et souple.
 Protection chimique de Type 4
 Barrière contre les agents infectieux
 Ajustement parfait du visage
 Col et rabats de fermeture à glissière rehaussés pour une meilleure protection du visage et du cou
 Fermeture zippée à rabat, pour une protection sûre

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux en présence d'amiante
 Artisans et indépendants pour diagnostics, prélèvement, travaux d'entretien courts, etc...

Avantages

Garantie résistance à la flamme
 Tissu SMS hautement respirant
 Coupe ample : + confort et mobilité
 Plus de protection :
 Rabat zip protège gorge, poignets et bas élastiqués
 Capuche ergonomique
 Zip 2 curseurs : accès rapide et facile

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux en présence d'amiante
 Artisans et indépendants pour diagnostics, prélèvement, travaux d'entretien courts, etc...



Combinaison jetable phytosanitaire COVERCHEM® 4M ▶

La combinaison de protection 4M42 COVERCHEM® de Coverguard est fabriquée à base de films microporeux laminés vert (65g/m²), qui vous protège des contaminations radioactives (EN 1073-2 classe 3). Protection contre les agents infectieux selon la norme EN 14126:2003 : avec coutures cousues et recouvertes d'une bande thermocollée pour une protection optimale. Cagoule élastiquée 3 pans, fermeture à glissière avec rabat adhésif, mentonnière, serrage élastiqué à la taille, aux poignets et aux chevilles, et élastiques de maintien en bas des jambes vous protège efficacement contre les agents chimiques. Propriétés antistatiques. Sans silicone.

NORME EN1073-2 EN1149-5 EN 13034 EN 14126

REF.	COLORIS	TAILLES
250024	Blanc	S à 3XL



KIT AMIANTE ▶

Kit à usage unique complet comprenant :

- 1 Combinaison jetable avec capuche PROOF® : étanche aux éclaboussures
 - 1 paire de lunettes-masque PVC souple : avec aération et élastique de serrage réglable
 - 1 masque coque jetable avec soupape FFP3 SL : Protège contre les poussières et les très fines particules solides et liquides toxiques
 - 1 Paire de gants acrylonitrile, intérieure coton L. 32 cm
 - 1 Paire de sur-bottes jetables transparent TU
 - 1 Bobine de film étirable de 15 m permettant d'assurer l'étanchéité contre les poussières
 - 2 sacs de récupération 500 x 800 mm avec marquage "amiante".
- Kit vendu à l'unité

NORMES CE EN ISO13982-1:2004 + A1:2010 Type 5 EN13034:2005 + A1:2009 Type 6 EN14126:2003 EN14605:2005 + A1:2009 Type 4 REF. 250007



◀ KIT PHYTOSANITAIRE

- Kit à usage unique complet comprenant :
- 1 Combinaison de protection COVERCHEM : protège des contaminations radioactives et agents infectieux
 - 1 Lunettes-masque CHIMILUX : 4 aérateurs réglables pour une protection des poussières et des projections chimiques normé EN166.
 - 1 Demi-masque réutilisable pour filtres à baïonnette
 - 2 Filtres respiratoires A2P3 : protège des gaz et vapeurs organiques ainsi que les poussières, brouillards et fumées toxiques fines
 - 1 Paire de gants nitrile
- Kit vendu à l'unité
Idéal pour les collectivités : maintenance, entretien d'espaces verts, collecte des déchets, ...

NORMES CE EN 13982 TYPE 5B EN1073, EN14605 EN13034 EN14126 EN374 EN388 EN340 REF. 250019



TD TIDY PROFESSIONAL

CHARLOTTE CLIP

Charlotte en polypropylène 14 g. Diamètre 53 cm. Élastique de serrage
Pour industries, agro-alimentaire, restauration, nettoyage, milieu hospitalier
Taille unique. Existe en Blanc, Bleu et Vert
Boîte distributrice de 100
REF. 250020 - Blanc
REF. 250021 - Bleu
REF. 250022 - Vert



SUR-BOTTES

Surbottes solides et étanches, couvrent intégralement la botte. En polyéthylène avec relief antidérapant.
Peuvent être utilisées en extérieur
Hauteur 40 cm. Taille unique.
Boîte de 50 pièces
REF. 2545255



TD TIDY PROFESSIONAL

COUVRE-CHAUSSURES "MICROPOROUS"

Couvre-chaussures léger, étirable et confortable, antidérapant, recouvert d'un film microporeux permettant le maintien des particules non dangereuses et liquides à l'extérieur.
Sachet de 100.

NORMES EN13034:2005+A1:2009 EN14126:2003/AC:2004 EN1149-5:2008 REF. 2545247



TD TIDY PROFESSIONAL

CASQUETTE RESILLE

Casquette en polypropylène avec visière. Couvre même les cheveux longs.
Pour industries, agro-alimentaire, restauration, etc... Taille unique.
Boîte distributrice de 100
REF. 2500081

Un masque chirurgical est un dispositif médical (norme EN 14683). Un masque chirurgical n'est pas un appareil de protection respiratoire. Il est destiné à éviter la projection vers l'entourage des plus grosses particules émises par celui qui porte le masque et protège celui qui le porte contre les projections des plus grosses particules émises par une personne en vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre l'inhalation de très petites particules en suspension dans l'air.

On distingue 3 types de masques :

- Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 % d'un aérosol
- Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d'un aérosol
- Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d'un aérosol et résistant aux éclaboussures

Un appareil de protection respiratoire (APR) est destiné à protéger celui qui le porte contre l'inhalation de toutes les particules en suspension dans l'air. Les pièces faciales filtrantes (FFP, norme NF EN 149) sont des APR à usage unique les plus couramment utilisés contre l'inhalation des agents biologiques. On distingue 3 catégories de masques FFP en fonction de l'efficacité du matériau filtrant et de la fuite au visage du masque (fuite totale vers l'intérieur) :

- Les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols
- Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols
- Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols

**Gamme complète de
Protection des mains
et respiratoire !**

**Contactez nous au
04 75 00 21 91**



◀ Gants latex naturel poudrés D1620 ACTIVE DEXT - Boite de 100

Gants jetables en latex poudrés robustes. Résistance à la déchirure, aux éclaboussures de produits chimiques. Protection et une durabilité accrues. Contact alimentaire possible. L. 240 mm. Coloris Blanc. Tailles S/7 à XL/10
Boite de 100. REF. 165812

NORMES EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN ISO 374-1:2016 Type B/KMTPS EN ISO 21420:2020

◀ Gants nitrile non poudrés D3620 ACTIVE DEXT - Boite de 100

Gants jetables en nitrile noir non poudrés robustes. Résistance à la déchirure, et aux éclaboussures de produits chimiques. Protection et une durabilité accrues. Contact alimentaire possible. Empreinte digitale texturée pour une meilleure tactilité. L.240 mm. Coloris Noir. Tailles S/7 à XL/10
Boite de 100. REF. 160091

NORMES EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN ISO 374-1:2016 Type B/KMTPS EN ISO 21420:2020

◀ Gants nitrile non poudrés D3750 ACTIVE DEXT - Boite de 100

Gants jetables en nitrile bleu non poudrés robustes pour une résistance à la déchirure. Résistant aux éclaboussures de produits chimiques, ils possèdent une protection et une durabilité accrues. Contact alimentaire possible. Doigts texturée pour une meilleure tactilité. L. 240 mm. Coloris Bleu. Tailles S/7 à XL/10
Boite de 100. REF. 165916

NORMES EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN ISO 374-1:2016 Type B/KMTPS EN ISO 21420:2020



◀ Masque de protection FFP2 pliable 23200 - Boite de 20

Masque de protection pliable à usage unique type FFP2 D SL, pliable, couche extérieure intérieure et support en polypropylène, serrage élastique en gomme naturelle, média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique. Points forts : test allergénique, pliable, résistant, ininflammable. **Boite de 20 REF. 1323250**

NORME CE FFP2



◀ Masque de protection FFP3 pliable à valve - Boite de 20

Masque de protection pliable à usage unique type FFP3 D SL, pliable. Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides. Pont nasal avec rembourrage en mousse réglable pour un meilleur ajustement et réduire la buée sur les lunettes. Respiration confortable et performances de filtration plus longue durée. Points forts : test allergénique, pliable, résistant, ininflammable. **Boite de 20. REF. 1323256**

NORME CE FFP3 CAT III

cover guard
SAFETY DESIGNER



◀ Demi-masque respiratoire bi-filtres EURMASK DUO® 22102

Demi-masque en caoutchouc thermoplastique 2 filtres. Forme ergonomique compatible avec le port de protection oculaire. Valve d'expiration : réduit la résistance respiratoire, la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Boucle de réglage simple, intuitive et ergonomique associée à un harnais confortable. Vendu sans cartouche
Compatible avec les filtres réf. 1322150
REF. 1322102

NORME EN 140:1998



CARTOUCHES FILTRANTES LOT DE 2

Filtre combiné pas de vis protège contre les gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C), les poussières, brouillards et fumées toxiques fines. S'utilise par paire avec le masque EURMASK DUO® 22102.

**Protection A1B1E1K1P3
REF. 1322150**

**NORMES
EN 143:2006 + A1:2006
EN 14387:2004 + A1:2008**

D'autres références de cartouches filtrantes disponibles, n'hésitez pas à nous contacter au 04 75 00 21 91

PROTECTION ANTI-CHUTE

Kit nacelle LEVAC® ►

Ce kit antichute LEVAC est un kit de retenue conçu spécifiquement pour les plateformes élévatrices et les nacelles. Il se compose d'un harnais antichute, d'une longe de retenue de 1mètre en corde polyamide, de deux mousquetons à vis en acier et d'un sac non tissé. Il est conçu pour éliminer le risque de chute en limitant les mouvements de l'utilisateur afin de l'empêcher d'atteindre une zone présentant un risque de chute. Excellent rapport qualité/prix. Kit vendu à l'unité. REF. 180054

NORMES CE EN 361 EN 354

Composition du Kit :

- 1 harnais antichute 2 points
- 1 longe de retenue de 1 mètre
- 2 mousquetons
- 1 sac non tissé



ACCESSOIRES ANTI-CHUTE

Extrait des différents produits de la gamme anti-chute

D'autres articles sont disponibles, n'hésitez pas à nous contacter

◀ Harnais 2 points dorsal/sternal MILLER H-DESIGN®

Les harnais Miller H-Design™ représentent la nouvelle génération de harnais spécialement conçus pour la construction et l'industrie, offrant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs. Harnais avec sangles de 44 mm avec traitement Téflon déperlant et anti-tâches. Résistance à la rupture > 27 kN. Anneau d'attache dorsale en acier : résistance > 23 kN et point d'attache sternal : longues boucles sangle. Boucles manuelles en acier, résistance > 9 kN.

NORME EN 361

REF.	TYPE	TAILLES
180002	Maintien 2 points	S/M. L/XL ou XXL



Avantages

Sangles résistantes à la traction et UV
Agréable à porter
Longue durée garantie par une grande résistance à l'abrasion

Principaux domaines d'utilisation

Bâtiment et travaux publics
Télécommunications
Services collectifs

LONGE FOURCHE EN CORDE TRESSEE L/1.50 m + 3 MOUSQUETONS

Longe en corde tressée. Diamètre 12 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Coutures protégées sous gaine permettant un contrôle visuel des coutures. Longueur 1,50 m + 1 mousqueton acier à verrouillage automatique + 2 mousquetons d'échafaudage à verrouillage automatique. Résistance 22kN. REF.180029

NORME EN 354:2010



MOUSQUETON ALUMINIUM VERROUILLAGE A VIS ATEX

Ouverture 22,5 mm.
Résistance 23 kN.
REF. 180014

NORME EN 362:2004 Classe B,
EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003,
EN 12275 Classe B/H



Sac de transport pour vos EPI KIMOOD® ►

Sac de sport en polyester 600D et ripstop, 2 poignées, bandoulière ajustable, poche extérieure filet sur le devant, grandes poches côté. Dim. 55 x 30 x 28 cm - 47 L

Navy/Grey - REF. 220019
Rouge/Grey - REF. 220020
Jaune/Grey - REF. 220021
Rouge/Noir - REF. 220022





Honeywell



LUNETTES-MASQUE SOUDEUR "V-MAXX" PC IR5

Lunettes-masque avec champ de vision panoramique de 180° sans déformation optique. Système de ventilation indirecte et anti-éclaboussure. Fixations pivotantes du bandeau élastique permettant une plus grande compatibilité avec un casque de chantier. Peut être porté avec des lunettes correctrices et/ou avec des demi-masques respiratoires. Vendu à l'unité

REF. 050052
NORMES EN 170

Technologie WELDING
Filtre auto-obscurcissant à teinte variable.
Protection permanente UV et IR



bolle
SAFETY

MASQUE DE SOUDAGE "FUSION+"

Véritable concentré d'innovation, FUSION+ apporte des performances optiques exceptionnelles et un très grand confort. Adapté à tous les travaux de soudage, il possède un grand champ de vision de 100 x 53 mm, 4 détecteurs photoélectriques indépendants, une sélection des teintes de soudage variable 5-8/9-13 et une position meulage (teinte 4). Protection permanente UV et IR. Témoin de batterie inclus.

Batterie remplaçable.
Poids 525 g
REF. 050051
NORMES EN 166 EN 379 EN 175 CE



bolle
SAFETY

MASQUE DE SOUDAGE "VOLT"

Adapté aux travaux de soudage MIG/MAG, TIG et Meulage, VOLT est le compromis idéal entre sécurité, protection et confort. Disponible avec un filtre auto-obscurcissant à teinte variable, il possède un serre-tête confort à 5 positions. Ce modèle répond à toutes les exigences d'une protection soudage performante et polyvalente.

Poids 480 g
REF. 050050
NORMES EN 166 EN 379 EN 175 CE



LUNETTES SOUDEUR RELEVABLE "REVLUX"

Lunettes de soudeur pour la protection contre les projections liquides et les grosses poussières. Elles possèdent une aération indirecte et maintien par élastique de serrage réglable. Oculaire 50 mm de diamètre avec solidité renforcée Protane 5. Face relevable. Vendu à l'unité

REF. 0560820
NORMES EN 166 EN 175 DIN CE 0196



TABLIER DE SOUDEUR EN CUIR

Tablier soudeur en cuir de bovin de qualité supérieure, avec coutures en Kevlar®. Il protège le torse et le haut des jambes. Dégraphage rapide. Taille unique

Dimensions : 91 cm x 58 cm. T
REF. 0261
NORME EN ISO 11611 Classe 2 A1



MANCHETTES SOUDEUR CUIR

Manchettes de protection soudure en cuir de bovin de 1ère qualité. Protège de les avant-bras et le coude. Bords élastiqués pour une meilleure sécurité. Longueur : 40 cm. Vendu par paire.

REF. 0262
NORME EN ISO 11611 Classe 2 A1



CHAUSSURES DE SECURITE EN CUIR "SPÉCIAL SOUDEUR" S3 SRC TAGO

Tige en cuir imprimé hydrofuge. Doublure en TEXELLE respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion. Semelle de propreté AIR anatomique et tissu antistatique. Embout et Semelle anti-perforation en acier inox. Pointures 39 à 47.

REF. 1240
NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC



CAGOULE SOUDEUR CUIR

Cagoule de protection soudure en cuir de bovin 1ère qualité, fournissant une protection optimale et vitale pour la tête et le cou.

REF. 050053

NORME EN ISO 11611 Classe 2 A1



EN388
EN420
3143



EN407
423X4X

GANTS SOUDEUR CUIR QUALITE SUPERIEURE COUTURES KEVLAR® SOUDURE / MÉTALLURGIE

Gants tout cuir supérieur. Coutures en Kevlar. Traitement ignifugé. Molletonné isolant. Manchette de 15 cm. Taille 10. Vendu par paire.

REF. 160038

NORMES EN 388:2016 3. 1. 4. 3

EN 420:2003 + A1:2009

EN 407:2004 4. 2. 3. X. 4



EN388
EN420
3133



EN407
41314X

GANT SOUDEUR CUIR SOUDURE / MÉTALLURGIE

Gants tout cuir coutures Kevlar. Protection de la chaleur jusqu'à 100°C.

Intérieure molletonné.

Manchette croûte cuir 15 cm.

Taille 10. Vendu par paire

REF. 162631

NORMES EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009 3. 1. 3. 3.

EN 407 4.1.3.1.4. X



EN407
4132XX

GANTS SOUDEUR ANTI-CHALEUR CUIR / DOS ALUMINISÉ KEVLAR®

Gants anti-chaleur en croûte de vachette avec dos aluminisé. Renfort index et protège-artère. Coutures en Kevlar. Manchette en croûte intérieur molletonné de 15 cm.

Taille 10 - Vendu par paire - REF. 162634

NORMES EN 388:2003 3. 2. 2. 3 EN 420:2003+A1

EN 407 4. 1. 3. 2. X. X



Protection de l'avant-bras contre les objets coupants



EN388
EN420
1343



EN407
X1XXXX

MANCHETTE ANTI-COUPURE ANTI-FEU EN KEVLAR® L/36 CM

Manchette en 100% fibres Kevlar® résistante à la coupure et à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.

Lavable en machine. L. 36 cm.

Taille unique - Vendu par paire

REF. 160004

NORMES EN 388:2003 EN 420 1. 3. 4. 3.

EN 407 X. 1. X. X. X. X.



GUÈTRES SOUDEUR CUIR

Guêtres de protection soudure en cuir de bovin 1ère qualité. Protège le bas des jambes et les pieds lors du soudage. Conçu pour durer dans les environnements difficiles. Taille unique. Vendu par paire.

REF. 0263

NORME EN ISO 11611 Classe 2 A1



EN ISO
11611



EN ISO
11612

COMBINAISON SAFE-WELDER™

Combinaison SAFE-WELDER™ confortable et résistant à la chaleur, offrant une protection complète toute la journée, idéale pour le soudage. Taille élastiquée pour plus de confort, poche mètre, boucle pour radio, poche poitrine fermée par bouton pression, accès latéral sur le côté. Fermeture par pressions. Coloris Marine.

Tailles 1 à 6 - REF. 046M

NORMES EN ISO 11611 Classe 1. A1 + A2

EN ISO 11612 A1 + A2. B1. C1. E1. F1



Certifié contre les projections de métal en fusion

Protection contre la chaleur de contact, radiante et convective

Protection de soudage classe 1

Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement

Fermeture pressions pour un accès rapide et facile



Honeywell



◀ **Demi-masque respiratoire WORTH 7700® RD40 bi-filtres à vis**

Demi-masque réutilisable à 2 filtres, haute performance hypoallergénique en silicone. Design ergonomique et léger. Bonne tenue et confort au porteur. Le système de serre-tête avec une seule sangle permet une grande facilité de réglage. Excellente étanchéité faciale n'engendra pas d'inconfort. Rapide à démonter et nettoyer, avec pièces remplaçables.

NORME EN 140:1998

MODÈLE	REF	TAILLE
NORTH 7700 2 filtres	130013	M ou L

Avantages
 Maintenance facile
 Clapet d'expiration performant facilitant l'expiration
 Confortable et ajustement amélioré
 Simple d'utilisation

Principaux domaines d'utilisation
 Adapté à de nombreux types d'applications

Honeywell



◀ **Masque complet HONEYWELL™ PANORAMASQUE® anti-gaz et vapeurs FFABEK1P3 D**

PANORAMASQUE est un masque complet avec un écran panoramique pour une meilleure protection et un meilleur confort visuel. Protection respiratoire en fonction du type de filtre utilisé. Un masque complet doit être utilisé quand la concentration en toxiques ne permet pas de porter un demi-masque. Taille universelle avec haut coefficient d'adaptabilité. **Système mono filtre raccord RD40**

NORME EN 136 APR

MODÈLE	TYPE	REF
PANORAMASQUE	FFABEK1P3 D	130016

Avantages
 Étanchéité du visage
 Résistance respiratoire
 Performance du média-filtrant

Principaux domaines d'utilisation
 Protection contre les vapeurs organiques et inorganiques, les gaz acides, l'ammoniaque
 Nucléaire, Chimie, Gaz
 Pharmacie

Masque complet panoramique PANAREA® ▶

Masque complet pour 1 cartouche filtrante en silicone hypoallergénique. Oculaire panoramique en polycarbonate. Joint d'étanchéité et brides réglables 5 points pour maximum de confort. Soupapes d'inhalation et d'expiration garantissant une protection et un confort d'utilisation. Vendu à l'unité

NORME EN 136:2000

Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type n°PPE060AT0998 délivrée par ITALCERT (organisme n°0426)

MODÈLE	REF	TAILLE
PANAREA	1320201	unique

Avantages
 Confortable
 Oculaire anti-rayure et antibuée
 Adaptable à toutes les tailles
 Compatible avec les cartouches filtrantes REF. 1321300 - page 168

Principaux domaines d'utilisation
 Tous types d'environnements
 Possibilité de protection contre tout type de particules



CARTOURCHE FILTRANTE POUR MASQUE PANORAMIQUE
 masques complets et demi-masque SILIMASK, anti-gaz Classe 2 (moyenne capacité), particules Classe P3 R (haute efficacité).
PROTECTION : A2 B2 E2 K2 P3 R
NORME EN 14387:2004 + A1:2008

REF. 1321300




LOT DE 2 FILTRES BI-FILTRES SERIE N POUR DEMI-MASQUE HONEYWELL NORTH™ série N5400 / N5500 / N7700

Protège contre de nombreux gaz et vapeurs et/ou de particules dangereux rencontrés dans tout type de circonstances. Idéal dans de très nombreux secteurs : industries chimiques, laboratoire, industries générales, etc...

PROTECTION : A1 B1 E1 K1 P3
NORME EN 14387 EN 143
REF. 130047

D'autres références de cartouches filtrantes disponibles, n'hésitez pas, à nous contacter au 04 75 00 21 91



◀ **Demi-masque à filtres intégrés 3M™ série 4000® sans entretien anti-gaz et vapeurs FFABEK1P3 R D**

Les masques 3M™ sont équipés d'une soupape parabolique destinée à réduire la résistance respiratoire tout en prévenant la formation de chaleur à l'intérieur du masque. Sa conception mono-bloc permet d'éviter toute erreur lors de l'assemblage et d'affecter un masque pour chaque zone spécifique simplifiant ainsi la gestion d'un programme de protection respiratoire.

NORME EN 405:2002

MODÈLE	TYPE	REF
DEMI-MASQUE 3M™ série 4000	FFABEK1P3 R D	134279

Avantages
 Etanchéité du visage
 Résistance respiratoire
 Performance du média-filtrant

Principaux domaines d'utilisation
 Protection contre les vapeurs organiques et inorganiques, les gaz acides, l'ammoniaque

Demi-masque à filtres intégrés MOLDEX™ COMPACTMASK 5430® sans entretien anti-gaz et vapeurs FFA1B1E1K1P3 R D 1 ▶

Masque MOLDEX™ 100% sans PVC, ultra compact et léger avec un ajustement sûr. Grâce à la technologie du filtre plié, la résistance respiratoire à l'inspiration est réduite de + 50% et la performance du masque est plus élevée. Ils protègent des gaz et vapeurs organiques (FFA2) et des poussières fines et toxiques, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile (P3 R D), des fibres céramiques, chromates, chrome, cobalt, micro organismes, substances radioactives et biochimiques.

NORME EN 405:2002 + A1:2009

MODÈLE	TYPE	REF
MOLDEX CompactMask 45230	FFA1B1E1K1P3 R D 1	135430

Avantages
 Ultra compact et léger
 Grand champ de vision
 Technologie FlexFit®: s'adapte parfaitement à la forme du visage
 Longue durée de vie

Principaux domaines d'utilisation
 Protection contre les gaz et vapeurs organiques et inorganiques
 Poussières fines et toxiques, fumées, brouillards
 Fibres céramiques, chrome, cobalt, micro-organismes, substances radioactives et biochimiques



Demi-masque à filtres intégrés MOLDEX™ COMPACTMASK 5230® sans entretien anti-gaz et vapeurs FFA2P3 R D ▶

Masques MOLDEX™ 100% sans PVC ultra compact et léger avec un ajustement sûr. Grâce à la technologie du filtre plié, la résistance respiratoire à l'inspiration est réduite de + 50% et la performance du masque est plus élevée. Ils protègent des gaz et vapeurs organiques (FFA2) et des poussières fines et toxiques, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile (P3 R D), des fibres céramiques, chromates, chrome, cobalt, micro organismes, substances radioactives et biochimiques.

NORME EN 405:2001 + A1:2009

MODÈLE	TYPE	REF
MOLDEX CompactMask 5230	FFA2P3 R D	135230

Avantages
 Prêt à l'emploi
 Hyper léger et ultra compact
 Résistance respiratoire accrue
 Extrêmement facile à utiliser
 Large champ de vision

Principaux domaines d'utilisation
 Protection contre les gaz, vapeurs et particules
 Poussières fines et toxiques, fumées, brouillards
 Fibres céramiques, chrome, cobalt, micro-organismes, substances radioactives et biochimiques



Demi-masque à filtres intégrés 3M™ 4251® sans entretien protection contre les vapeurs organiques FFA1P2R D ▶

Conception compacte pour une meilleure vision périphérique. Filtres FFA1P2R D protègent contre les vapeurs organiques, jusqu'à 10 x la Valeur Moyenne d'Exposition (VME) ou 1000 ppm selon le plus inférieur et 10x la VME pour les particules. Léger, équilibré et de forme ergonomique. Matériau doux, non allergène avec joint facial d'étanchéité. Position centrale de la soupape expiratoire pour une dissipation efficace de la chaleur de l'humidité accumulées. Brides réglables et facile à ajuster. Etui refermable pour un stockage pratique et hygiénique entre chaque utilisation.

NORME EN 405:2001 + A1:2009

MODÈLE	TYPE	REF
DEMI MAQUE 3M™ série 4251	FFA1P2 R D	134251

Avantages
 Prêt à l'emploi
 Sans entretien
 Excellente barrière contre les particules solides et éclaboussures de liquide dangereux (type 5/6)
 Traitement antistatique
 Léger, équilibré
 Forme ergonomique

Principaux domaines d'utilisation
 Protection contre les vapeurs organiques et particules industriels



◀ Gants de maîtrise tout cuir pleine fleur bovin

Gants de maîtrise en cuir pleine fleur de vachette. Pouce palmé. Élastique de serrage au poignet. Qualité standard. Retour sur index. **Vendu par 10 paires**
REF. 162220 - Taille 8 à 14

NORMES EN 388:2003 2. 1. 2. 1. EN 420:2003 2. 1. 2. 1.

Existe jusqu'à la taille 14



Avantages
Souplesse
Confort
Bonne dextérité

Principaux domaines d'utilisation
Grosse manutention
Travaux courants et mécaniques
Montage et manutention
Activité de magasinier et de jardinage

Gants tout cuir fleur de bovin Hydrofuge ▶

Gants tout cuir pleine fleur traité hydrofuge pour la manutention en milieu humide. Montage américain. Pouce palmé. Serrage élastique au dos. Coloris beige. **Vendu par 10 paires**
REF. 162418 - Taille 8 à 11

NORMES EN ISO 21420 EN 388:2016 2. 1. 2. 1. X.

Avantages
Qualité du cuir
Souplesse et dextérité
Confort, très agréable à porter
Hydrofuge

Principaux domaines d'utilisation
Manutention légère en milieux humides
Travaux courants



◀ Gants Dockers en cuir paume doublée coton EUROSTRONG®

Gants docker en croûte de vachette grise, paume doublée de coton. Dos en toile rouge. Manchette en toile forte renforcée et protège-artère. **Vendu par 12 paires**
REF. 16152 - Taille 8 ou 10

NORME EN 388:2016 3. 1. 3. 3. X.

Avantages
Solidité
Protège-artère
Confort
Manchette de sécurité

Principaux domaines d'utilisation
Manutention générale lourde
Bois et menuiserie
Activités de transport et de magasinier
Maçonnerie

Spécial FROID



◀ Gants Hiver en cuir et laine polaire EUROWINTER FINLANDE®

Gants "SPECIAL HIVER" anti-froid, pleine fleur de vachette Beige. Manchette ourlée avec biais en coton marron. Doublure en polyester laine polaire 225g/m². Qualité supérieure. **Vendu par 12 paires**
REF. 162465 - Taille 10

NORMES EN 511:2006 1. 1. X. EN 388:2016 2. 1. 2. 2. X. EN 420 + A1 :2009

Avantages
Qualité du Cuir et laine polaire
Confort
Souplesse

Principaux domaines d'utilisation
Protection du froid
Manutention extérieure/transport
Travail en milieu froid ou l'hiver
Milieu montagnard
Manipulation et manutention frigoriste



Gants anti-coupure élevé enduction polyuréthane Indice 4543 Niveau 5 ▶

Gants support tricoté sans couture en Nylon, Spandex et Polyéthylène hautes performances (HPPE), anti-coupure composés de fibre techniques permettant une résistance maximale à la coupure et d'enduction polyuréthane antidérapante sur la paume et les doigts pour une meilleure dextérité. Imperméable aux huiles. Sans couture Jauge 13. Grande souplesse. **Vendu par 12 paires**
REF. 16C1002 - Taille 6 à 10

NORMES CE EN 388:2016+A1:2018 : 4X43D EN ISO 21420:2020

- Performances mécaniques :
- Résistance à l'abrasion : 4/4
- Résistance à la coupure : 5/5
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4

Avantages

Anti-coupure Indice 3
Grande dextérité et flexibilité
Souple, confortable, extensible
Antidérapant et Sans couture

Principaux domaines d'utilisation

Industrie de précision
Industrie plasturgique
Sous-traitance automobile
Production de métal
Traitement du papier/carton
Industrie du verre, du métal
Idéal pour la manutention moyenne
Parfaitement adapté pour une utilisation en milieu sec



PROTECTION DES MAINS

Spécial FROID



EN511
02X



EN388
3232



◀ Gants Hiver enduit PVC sans couture anti-froid NINJA®

Gants spécifiquement adaptés pour le froid, tricotés en une pièce, sans couture. Enduction de HPT™ sur la paume et le bout des doigts. Dos aéré. Poignet tricoté élastique. Doublure molletonnée chaude.

Traitement Actifresh®. **Vendu par 5 paires**

REF. 16N100 - Taille 8 à 12

NORMES EN 511:2006 02 X

EN 388:2003

EN 420:2003 3. 2. 3. 2

Avantages

Confort & Solidité
Traitement Actifresh®

Principaux domaines d'utilisation

Manutention et stockage en milieu froid
Métiers de l'environnement,
du bâtiment, artisans



Gants protection thermique enduit latex support bouclette ▶

Gants de protection contre le froid avec support tricoté sans couture en acrylique, intérieur bouclette, jauge 10. Paume et extrémités des doigts enduits de latex mousse. Dos aéré, poignet élastique. **Vendu par 10 paires**

REF. 160013- Taille 9 à 11

NORMES EN 511 2. 010 EN 388:2003 EN 420:2003 1. 1. 3. 1

Avantages

Spécial poignet tricot élastique long
Haute isolation thermique

Principaux domaines d'utilisation

Manutention en milieu froid
Bâtiment
Travaux publics
Espaces verts
Entreposage frigorifique



Spécial FROID



EN511
010



EN388
1131

Honeywell



EN388
4131
4131A

◀ Gants manipulation fine Honeywell™ PERFECT POLY® GREY

Les gants PERFECT POLY sont tricotés dans une maille fine en polyamide avec une enduction en polyuréthane sur la paume et les doigts, sans silicone (idéal pour les travaux de peinture).

Les mailles serrées confèrent à ce gant un maintien idéal.

Elles empêchent les salissures de s'introduire et offrent en même temps une bonne dextérité. Le dos aéré et l'enduction PU optimisent le pouvoir respirant du gant. Le polyamide, non pelucheux, est idéal pour les tâches de précision.

Longueur 25 cm. **Vendu par 10 paires**

REF. 16250 - Taille 6 à 11

NORME EN388:2003 4.1.3.1.A

Avantages

Confort grâce au tricotage spécial
Excellente résistance à la déchirure
Excellente préhension

Principaux domaines d'utilisation

Manipulation fine en milieux secs,
salissants ou gras
Idéal pour l'assemblage, maintenance,
logistique, télécommunication,
Industries

Gants de ménage en latex naturel rose Long. 30 cm EURODIP® ▶

Gants de nettoyage en latex naturel EUROTECHNIQUE, avec intérieur en coton flocké pour éviter la sudation. Protection étanche avec finition extérieure adhésivée.

Conforme au contact alimentaire. Longueur 30 cm. **Vendu par paire**

REF. 160030 - Taille 7 à 10

NORME CE - Contact alimentaire

Avantages

Confort et Souplesse
Antidérapant

Principaux domaines d'utilisation

Maintenance, entretien espaces verts,
Collecte des déchets
Activités de nettoyage
Milieux humides



EN374



CE

EN ISO 21420



EN374



CE

EN ISO 21420



◀ Gants de protection chimique vert Long. 33 cm EUROCHEM®

Gants de nettoyage en acrylonitrile vert, avec intérieur en coton flocké pour éviter la sudation. Protection étanche avec finition extérieure adhésivée diamant. Manchette longue. Coupe droite. Conforme au contact alimentaire.

Longueur 33 cm. **Vendu par paire**

REF. 165530 - Taille 7 à 11

NORMES Contact alimentaire EN ISO 374-5:2016 EN374-1:2016 Type B. A3. J. L3

EN 388:2016 3. 0. 0. 1. X. EN 420:2003 + A1:2009

Avantages

Protection chimique durable
Grip forme DIAMOND
Confort lors du port en continu
Absorption de la transpiration
Contact alimentaire

Principaux domaines d'utilisation

Bricolage, Collectivités
Maintenance, entretien espaces verts,
Collecte des déchets
Activités de nettoyage
Milieux humides



bolle
SAFETY



◀ **Lunettes anti-rayures + Cordon BOLLE “VIPER®”**

Lunettes de protection ultra légères au design sportif. Monture bleu et branches étirables permettant d'ajuster le port de lunettes à chaque morphologie. Oculaires en polycarbonate de classe optique 1, traitement anti-rayures. Vision panoramique et protection intégrale intégrée. Livré avec cordon Bollé.
Vendu à l'unité.

NORMES EN 166 F anti-rayures Marquage oculaire : 5-3.1 1 F CE

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	VIPER	05VIPCI
Teinté	VIPER	05VIPCIF

Avantages
Vision panoramique
Branches étirables adaptables à toutes les morphologies
Traitement anti-rayures
Cordon OFFERT

bolle
SAFETY



◀ **Sur-lunettes pour port de lunettes de vue BOLLE “BL110”**

Surlunettes avec large oculaire offrant une vision large et claire, toujours nette et précise grâce à son traitement anti-rayures. Branches larges et ventilées pour une protection renforcée. Compatible avec la plupart des lunettes de prescription, la BL110 offre une flexibilité et une qualité optique parfaite. Adaptée aux risques industriels les plus courants.
Vendu à l'unité

NORMES EN 166 EN 170

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	BL110	050108

Avantages
Simplicité et Praticité
Protection totale
Protection renforcée grâce aux larges branches
Traitement durci
Compatible avec la plupart des lunettes

Principaux domaines d'utilisation
Tous domaines



◀ **Lunettes branches réglables “ACTIVE VISION® V140”**

Design et légères, ces lunettes teintées possèdent des branches réglables en angle et en longueur. Pont nasal antidérapant. Oculaire en polycarbonate. Traitement anti-rayures et résistant aux chocs. Protection maximale contre les blessures et protection solaire.
Vendu à l'unité

NORMES : Verres UV
EN 170:2001 EN 172:2001
EN 166:2001

VERRE	MODÈLE	REF
Teinté	ACTIVE VISION	0560533

Avantages
Protection solaire
2 réglages des branches
Résistant aux impacts
Anti-rayures
Design contemporain
Légèreté

Principaux domaines d'utilisation
Protection des risques mécaniques
BTP et industrie



▲ Lunettes-masque monture PVC BOLLE "BLAST®"

Modularité et confort pour ce pare-visage qui peut compléter les lunettes-masque REF. 050082 pour une garantie de protection optimale. **Vendu à l'unité**
REF. 050067



◀ Lunettes-masque monture PVC BOLLE "BLAST®"

Lunettes-masque offrant un champ de vision panoramique exceptionnel. Rotule pivotante sur les côtés pivotante pour un ajustement parfait. Tresse réglable pour un bon maintien. Goulotte de débordement pour les liquides. Port de lunettes correctrices et d'un demi-masque respiratoire possible. Avec son accessoire "Visor" (vendu séparément), le modèle Blast peut être utilisé au même titre qu'un pare-visage, pour une garantie de protection équivalente et nettement supérieure pour l'oeil. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166:2001 classe 1

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	BLAST	050082

Avantages
Anti-rayures, Anti-buée
Port de lunettes correctrice, d'un demi-masque respiratoire ou de la visière BLAST possible
Goulotte de débordement pour les liquide
Champ de vision et confort +++

Principaux domaines d'utilisation
Protection des risques mécaniques
Travaux rénovation, Industrie
Laboratoire, sport



◀ Lunettes polycarbonate anti-rayures "TECH LOOK PLUS®"

Lunettes très légères sans partie métallique, anti-buée, alliant un style moderne et des branches réglables. Livrée aussi avec une bande élastique réglable, assurant un bon maintien, et un ajustement possible avec des casques ou des bouchons d'oreille. Joint amovible en mousse EVA permettant un confort supplémentaire et offrant une meilleure protection contre les chocs et les poussières. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166 EN 170 EN 172

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	TECH LOOK +	050040
Fumé	TECH LOOK +	050041

Avantages
Traitement anti-rayures longue durée
Revêtement anti-buée

Double utilisation :
avec branches lunettes ou bande élastique pour adaptabilité sur casque ou permettant le port de bouchons d'oreilles

0% métal
Branches souples pour un confort ultra

Principaux domaines d'utilisation
Tous milieux

2 utilisations possibles :
permettant le port avec casque
ou des bouchons d'oreilles



CORDON UNIVERSEL POUR LUNETTES
Cordon élastique pour lunettes, s'adapte à l'utilisateur (taille personnalisable). Support universel pour s'adapter à une grande variété de lunettes.
REF. 050031



ETUI A LUNETTES
Etui en microfibre très pratique servant aussi pour nettoyer ses lunettes.
REF. 050029



SPRAY NETTOYANT "B-CLEAN"

Spray anti-bactérien, antistatique et anti-reflets. Compatible tout type d'oculaire. Pratique, il est sans alcool, sans silicone.
Flacon de 50 ml
REF. 130052



LINGETTES NETTOYANTES POUR LUNETTES & MASQUE
Boite distributrice de 100 lingettes nettoyantes prêtes à l'emploi. Lingettes emballées séparément.
REF. 050028

3M



Technologie de double compartimentation permettant de réduire l'effet de résonance
Grand espace à l'intérieur des coques limitant l'accumulation de chaleur et d'humidité

▲ Casque anti-bruit 3M™ PELTOR OPTIME® III - SNR 35 dB

Moderne, ce casque anti-bruit possède un arceau et des coquilles profilés peu encombrants. Le grand espace intérieur de la coquille aide à réduire l'accumulation d'humidité et de chaleur. Coussinets doux et larges réduisent la pression sur les oreilles et assurent un confort maximal. Vendu en boîte individuelle.

Convient particulièrement pour milieux extrêmement bruyants.

NORME EN 352:2020

MODÈLE	REF	SNR
OPTIME III	05H54001	35 dB

Avantages spécifiques

Casque haute performance
Propriétés uniques d'atténuation sur toute la gamme de fréquences
Adaptation optimale
Très confortable

Principaux domaines d'utilisation

Environnements industriels extrêmement bruyants et contraignants
Aéroport, Milieu navale, Centrales électriques, Construction, Extractions minières, Transport, etc...

Coques anti-bruit de chantier 3M™ PELTOR OPTIME III® + Attaches P3E SNR 34 dB ►

Casque anti-bruit passif PELTOR Optime III conçu pour apporter un haut niveau d'atténuation, en particulier pour les basses fréquences dans les environnements industriels extrêmement bruyants. Il réduit l'exposition à des bruits dangereux.

La version coquille a été conçue pour s'adapter à la plupart des casques de sécurité industriels.

Vendu par paire, *casque vendu séparément*

NORMES

EN 352-1:2002 (version serre-tête et serre-nuque)

EN 352-3:2002 (version coquilles)

MODÈLE	REF	SNR
OPTIME III + Attaches	05H540P3E	34 dB
OPTIME II + Attaches (pour casques BRENNUS)	05H540P3F	34 dB

Avantages spécifiques

Coquilles profilées peu encombrantes
Technologie double coquille minimise les résonances
Bonne intelligibilité de la parole
Coussinets et mousses absorbantes facilement remplaçables

Principaux domaines d'utilisation

Aéroports
Cimenterie
Salle des machines des bateaux
Exploitations minières
Centrales électriques
Imprimerie



Casque anti-bruit Haute-Performance EARLINE™ MAX 700® - SNR 32 dB ►

Casque anti bruit MAX 700 compatible casque de sécurité.

Coquilles en ABS noir et jaune fluo, SNR 32dB. Arceau réglable avec renfort matelassé, et deuxième arceau en PVC noir, coussinets sensation cuir.

Vendu en boîte individuelle.

REF. 0531070

NORME EN 352-1:2002

SNR 32 dB



Avantages spécifiques

Protection auditive forte
Confortable
Arceau réglable avec renfort
Compatibilité avec d'autres EPI
Compatible avec casques de chantier, protection soudeur, etc...

Principaux domaines d'utilisation

Collectivités
Energie et Industries
Infrastructure
Second-œuvre du bâtiment
Transport et logistique



◀ Coques anti-bruit + Lot de 2 adaptateurs casque de chantier SNR - 25.9 dB

Coquilles anti-bruit en ABS jaune adaptables sur tout casque de chantier muni de fentes prédécoupées pour les accrocher. Coussinets en PVC sensation cuir. Adaptateur en POM avec bras ajustable. Particulièrement adapté pour les milieux dangereux nécessitant également une protection de la tête, Convient pour casques avec fentes prédécoupées et casque de chantier REF. 0565100 à 0565105. Vendu par paire.

NORME CE EN 352-3:2002 Cat. III

SNR 25.9 dB H:29.3 L:15.5 M:23.8

MODÈLE	REF	SNR
Coques Jaune fluo	0560750	25.9 dB

Avantages spécifiques

Protection auditive modérée
Facile à clipser / déclipser
S'adapte sur tout type de casque de chantier standard avec fentes prédécoupées
et REF. 0565100 à 0565105


Principaux domaines d'utilisation

BTP, TP, Infrastructures
Transport et Logistique
Services et Distribution
Agriculture, Sylviculture, Pêche

Choisir la taille des Alvis Mk

Mesurez la conque de votre oreille.

- de 2 cm = Small
- 2 à 2,5 cm = Medium
- + de 2,5 cm = Large



Bouchons d'oreilles High-Tech ALVIS MK3™ - SNR 26 dB ▶

Le système MK3 haute fidélité à 2 positions, progressif renforcé, assure une protection auditive dans les environnements de bruits importants avec une atténuation sonore renforcée sur les fréquences aiguës (+ 4 dB) les plus risquées. Clapet de fermeture permettant 2 niveaux d'atténuation, moyenne ou forte. Filtrage efficace des sons sans les déformer. **3 tailles disponibles pour une adaptabilité sans moulage préalable.**

MODÈLE	REF	SNR	TAILLES
ALVIS MK3	050057	26 dB	S. M ou L
ALVIS MK5	050058	32 dB	M ou L

1/ Ouvert : son filtre progressif atténue le bruit selon son niveau, en garantissant une audition fidèle et naturelle dans le calme (voix humaine, circulation, animaux, musique ...) et protégée dans le bruit

2/ Fermé : un bouchon occlusif et imperméable pour l'avion, l'industrie, les sports mécaniques, mais aussi le tir au gros calibre, la chasse au grand gibier, le ball-trap intensif ...

Protection progressive en fonction des bruits ambiants



Avantages spécifiques

Protection progressive
Adaptation parfaite **sans moulage**
Grand confort et excellent maintien

Principaux domaines d'utilisation
Environnements bruyants

Bouchons anti-bruit jetables EARLINE™ 30215 - SNR 39 dB ▶

Bouchons en mousse PU très confortable. Forme conique pour une bonne adaptation à l'oreille. Protection 39 dB.

Boite de 200 paires - sachet individuel

REF. 0530205

NORME EN 352-2:2002 SNR 39 dB H:38 L:35 M:37

Avantages spécifiques

Protection auditive intense
Adaptation au conduit auditif
Utilisation possible en double protection sous un casque

Principaux domaines d'utilisation

Milieux industriels bruyants, BTP
Activités sportives et loisirs bruyantes
Bricolage, Process
Utilisation prolongée



◀ Bouchons anti-bruit avec cordon EP08 - SNR 33 dB

Bouchons d'oreilles anti-bruit en mousse PU d'une protection de 37 dB. Bouchons très confortables à porter, ils possèdent un cordon pratique pour éviter de les perdre. Boite de 200 paires - sachet individuel

REF. 050022

NORME EN 352-2:2002 SNR 33 dB Cat.III

Avantages spécifiques

Protection auditive élevée
Adaptation au conduit auditif
Avec cordon pour ne pas les perdre

Principaux domaines d'utilisation
Pour tous secteurs d'activités
Environnements très bruyants



◀ Bouchons anti-bruit avec cordon réutilisable ROCKETS® - SNR 30 dB

Bouchons d'oreilles anti-bruit à collerette avec embout à coussin d'air lavable et réutilisable. Forte protection auditive de 30 dB. Excellent niveau de confort grâce à l'embout à coussin d'air. Lavable et réutilisable. Vendu par boîte de 50 - Chaque paire est livrée dans un étui de rangement individuel

REF. 056401

NORME EN 352-2 - SNR 30 dB

Avantages spécifiques

Protection auditive élevée
Adaptation au conduit auditif
Avec cordon pour ne pas les perdre
Lavable et réutilisable
Livré dans un PocketPak pratique

Principaux domaines d'utilisation
Pour tous secteurs d'activités
Environnements très bruyants



◀ Arceau anti-bruit BOP™ 30220 - SNR 20 dB

Arceau anti-bruit 20 dB apportant confort et légèreté, et réutilisable. Livré avec embouts en mousse. Simple d'utilisation. Vendu complet avec bouchons anti-bruit remplaçables. Boite de 40 - sachet individuel

Bouchons de remplacement pour modèle EARLINE 30220

Boîte de 200 paires - REF. 0530221

NORME EN 352-1:2002 SNR 20 dB H:25 L:13 M:15

MODÈLE	REF	CDT	SNR
EARLINE 30220	0530220	40	20 dB
Embouts de rechange	0530221	200	20 dB

Embouts de rechange
REF. 0530221



Convient pour arceau modèle
EARLINE 30220

Avantages spécifiques

Protection auditive forte
Confortable et léger
Simple d'utilisation
Livré complet avec embouts

Principaux domaines d'utilisation
Milieux industriels bruyants
BTP, TP, Infrastructures
Bricolage, Construction mécanique
Activités sportives et de loisirs
Recommandé pour les visites d'usine



Blanc



Bleu



Vert



Jaune

◀ Casque de chantier avec aération Norme EN 397

Casque de chantier avec calotte et harnais en polyéthylène. Réglable de 2 en 2 mm. Garniture frontale 37 cm. Aération latérale.

NORMES EN 397

Ce casque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type 0069/388/158/07/97/0035 Ext 01/04/07 Délivrée par UTAC (organisme n° 0069)

MODÈLE	COLORIS	REF
EURO	Blanc	0565100
EURO	Bleu	0565101
EURO	Vert	0565102
EURO	Jaune	0565103
EURO	Rouge	0565105

Avantages

Léger
Durée de vie de 60 mois (date de fabrication indiquée sous la visière)

Principaux domaines d'utilisation

Bâtiment
Travaux publics
Industrie

intérieur



Rouge



Bleu

◀ Casque à visière avec lunettes rétractables - réglage par crémaillère ENDURANCE PLUS®

Le casque Endurance Plus Visor est équipé d'une coque ABS non ventilée, d'un harnais textile à 6 points de suspension, d'un réglage de la taille par cliquet (56-63 cm) ainsi que d'un bandeau de transpiration et d'une mentonnière de confort. Vendu avec la visière transparente rétractable PW56 incluse. Pièces détachées disponibles.

NORME

Isolation électrique - EN 50365

Propriétés électriques (440Vca) CE Cat. III

MODÈLE	COLORIS	REF
ENDURANCE PLUS	Blanc	050097
ENDURANCE PLUS	Rouge	050098
ENDURANCE PLUS	Bleu	050105

Avantages

Isolation électrique jusqu'à 1500 Vdc
Harnais de suspension 6 points pour un confort et une sécurité accrues
Bandeau réglable à crémaillère
Lunette-écran claire rétractable inclus
Mentonnière incluse
Ecran de rechange disponible
Protection contre le métal en fusion

Principaux domaines d'utilisation

Travaux en hauteur
Milieu montagneux
Bâtiment et travaux publics
Milieux à risque de chutes

intérieur



D'autres coloris disponibles sur simple demande

Contactez nous au 04 75 00 21 91

Pratique !
Pièces de rechange disponibles

◀ Kit Forestier complet®

Kit complet composé :

- Casque aéré CLASSIC' rouge 0565105 6 points de fixation avec coiffe et calotte
- Coquilles de protection auditive "32100" 23dB ajustables
- Porte-écran relevable 3 positions 0560705
- Visière métal grillagée relevable VISORGRILL 0500101 Idéal pour le secteur forestier ou industries bruyantes

NORME Protection auditive : SNR 23 dB, (H : 29, M : 20, L : 12)

MODÈLE	COLORIS	REF
KIT FORESTIER	Rouge	0500104



◀ Casque monte + Jugulaire 4 points ENDURANCE®

Casque de monte en ABS avec jugulaire 4 points spécialement conçu pour le travail en hauteur. Léger et robuste. Isolation électrique jusqu'à 1000 Vac ou 1500 Vdc (EN 50365). Bandeau intérieur anti-transpiration et harnais textile confort avec réglage par crémaillère pour un meilleur ajustement - taille 56-63 cm. Mentonnière en caoutchouc souple incluse.

NORMES EN 50365 Classe 0 EN 397 (-30°C / + 50°C) CE Cat. III

MODÈLE	COLORIS	REF
ENDURANCE	Blanc	050006
ENDURANCE	Jaune HV	050006J
ENDURANCE	Orange HV	050006O
ENDURANCE	Noir	050006N
ENDURANCE	Bleu	050006B



Jaune Hi-Viz Orange Hi-Viz Noir Bleu

Avantages
 Casque en ABS jugulaire 4 points
 Léger, confortable et robuste
 Réglage rapide
 Mentonnière incluse

Principaux domaines d'utilisation
 Travaux en hauteur
 Milieux montagneux
 Bâtiment et travaux publics
 Milieux à risque de chutes



SERRE CASQUE ADAPTABLE SUR TOUT TYPE DE CASQUE

Relevable sur 3 positions.
 S'adapte pratiquement sur tous les casques standards.
 S'utilise avec tous les écrans VISOR
REF. 0560705



ECRAN DE PROTECTION VISOR®

En Polycarbonate incolore.
 Se monte avec le serre-casque REF. 0560705
REF. 0560710



ECRAN METAL GRILLAGE VISORGRILL®

Ecran en métal grillagé. Protège des rayons du soleil et des projections légères.
 Dim. 400mm x 190mm
 Classe optique 1 : port permanent,
 Utilisation de longue durée
 Compatible avec les portes écrans réf 0560705
 Idéal pour les métiers extérieurs
REF. 050099



BANDEAU DE RAFFRAÎCHISSEMENT

Adaptable sur casque de chantier
REF. 050101



JUGULAIRE

Adaptable sur casque de chantier
 REF. 0560750 à 0560757
REF. 0565150



▲ **LAMPE FRONTALE MULTIPPOSITIONS 40 Lumens**

Multipositions, peut se porter sur un casque, sur la tête ou posée sur le sol. Tilt contrôle.
 Certifié CE. 8 LED Super brillant.
 Portée de 15 m
 Puissance 40 lumens
 Fonction Fort / Moyen / Faible
 Autonomie 10 H
 Alimentation : 3 Piles LR03 fournies
REF. 13PA50



▲ **LAMPE TORCHE CAOUTCHOUC 7 LEDS 31 Lumens**

Un design classique et ergonomique utilisant la nouvelle technologie LED
 La torche LED 7 combine tous les avantages de la technologie LED, conçue à partir d'un design pratique et polyvalent. Il a une finition en caoutchouc pour une meilleure adhérence et une manipulation plus facile. Résistant aux chocs et à l'eau.
 Portée de 50 m
 Puissance 31 lumens
 Autonomie 8 H
 Poignée en caoutchouc pour un maintien solide
 Alimentation : 2 Piles D fournies
Norme CE
REF. 130056



Casquette de sécurité anti-heurt visière standard ►

Casquette avec coque de protection articulée en ABS - Mousse de protection intérieure. Réglage par scratch de 58 à 63 cm. Visière standard 5 cm

NORMES EN 812:2012

COLORIS	REF
Jaune HV	050070
Orange HV	050071



Respirante !

Gris



Noir

Rouge

Marine

◀ Casquette de sécurité anti-heurt avec aération

Casquette de sécurité style base-ball munie d'une coiffe en ABS protégeant contre les heurts avec, sur le dessus, un filet aéré permettant une très bonne ventilation et une évacuation parfaite de la sueur.

NORMES EN 812:2012

COLORIS	REF
Noir	05PW69BL
Rouge	05PW69R
Marine	05PW69M
Gris	05PW69G

Tissu Coton
Filet Mesh
Coque de protection ABS
EVA haute densité



Casquette de sécurité anti-heurt visière longue ou courte ►

Casquette de sécurité style base-ball avec coque de protection en ABS intégrée pour vous protéger des heurts.

NORMES EN 812:2012

Ce casque anti-heurt est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type 531521 Délivrée par BSI (organisme n° 0086)

COLORIS	REF
Marine	0557300
Rouge	0557305
Noir	0557306
Jaune HV	0557307
Orange HV	0557308
Marine version courte	05006

Avantages

Coque intégrée en ABS
Aération sur les côtés
Coloris Haute-Visibilité

Principaux domaines d'utilisation

Milieux industriels intérieurs
BTP intérieurs

La visière courte augmente le champ de vision

Visière courte REF. 05006

Jaune HI-VIZ



Marine



Rouge



Noir



Orange HI-VIZ





Ces dispositifs médicaux peuvent vous aider à sauver des vies



◀ COFFRET DE SECOURS ATELIER MÉCANIQUE & MAINTENANCE

- 1 Couverture de survie
- 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine
- 1 Bande de pansement autoadhésif Digiplaie
- 5 Unidoses de sérum physiologique
- 2 Unidoses d'hydrogel pour brûlures
- 1 Compresse hydrogel 10x10 cm pour brûlures
- 1 Pansement gras 10x10 cm pour brûlures
- 10 Compresses stériles 20x20 cm
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 Pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm
- 1 Pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm
- 20 Pansements adhésifs assortis
- 1 Pince à écharde
- 1 Paire de ciseaux
- 12 Epingles de sûreté
- 1 Doigtier en cuir
- 1 Guide de premiers secours en 6 langues

REF. 1906

Cette trousse de secours est conçue pour équiper les ateliers de mécanique générale, les ateliers auto, moto ou PL, pour l'entretien des engins agricoles, la maintenance,...

▼ COFFRET DE SECOURS BTP

- 1 Couverture de survie
- 10 Compresses stériles 5 x 5 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 20 Pansements adhésifs assortis
- 2 Pansements compressifs stériles
- 5 Compresses anti-coups au calendula

- 2 Unidoses lavage oculaire
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pince à écharde
- 1 Boîte de 12 épingles de sûreté
- 1 Doigtier cuir
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Guide "Premiers Secours" en 6 langues

REF. 1916

Recharge disponible



Trousse 1 à 5 personnes, spécialement conçue pour les professionnels du BTP et de la maintenance



Cette trousse individuelle permet une intervention rapide et efficace

▲ TROUSSE DE SECOURS INDIVIDUELLE

- 4 Compresses stériles 5x5 cm
- 2 Compresses anti-coups au calendula
- 2 Compresses alcoolisées
- 10 Pansements adhésifs assortis
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 2 Clips de fixation pour bandes
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pince à écharde
- 1 Paire de gants vinyle

REF. 1901



◀ DÉFIBRILLATEUR 100% AUTOMATIQUE "SAVER ONE"

Entièrement automatique, ce défibrillateur est léger et compact (< 2kg). Conçu pour être utilisé par toute personne même non médical, en tout lieu et à tout moment. Ecran LCD (reprise simultanée du message vocal), métronome intégré. Indice de protection IP54. **Garantie d'un bon fonctionnement même après une longue période sans utilisation. Autonomie de la batterie : 300 chocs - 5 ans en veille** Livré avec pile lithium, 1 paire d'électrodes (garantie 30 mois), notice d'utilisation, sacoche de transport étanche anti-choc. Garantie 6 ans

REF. 1912

◀ COFFRET DE SECOURS MULTI-ACTIVITÉS + SUPPORT MURAL

- 1 Couverture de survie
- 1 Ecran facial pour bouche à bouche
- 1 Echarpe triangulaire
- 5 Compresses stériles 5 x 5 cm
- 5 Compresses antiseptiques chlorhexidine
- 1 Pansement compressif stérile petit modèle
- 10 Pansements adhésifs assortis
- 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 2 Unidoses pour lavages oculaires
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pince à écharde
- 1 Sac plastique avec zip
- 12 Epingles de sûreté
- 1 Paire de gants vinyle
- 1 Guide de premiers secours en 6 langues

REF. 1903A

Contenu conforme aux préconisations de la Médecine du Travail. Idéale pour des interventions rapides et efficaces. Coffret compartimenté pour un rangement facile. Design exclusif. Livrée avec support mural



EQUIPEPRO
ZA DU MEYROL
8 AVENUE DE LA FEUILLADE
26200 MONTELMAR | FRANCE

TEL +33 (04)75 00 21 91

commercial@equipro.com | www.equipro.com

